


454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 8 x 100 mm
Řada 400 s příčnou T rukojetí



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288208019 | Rozměr: | 145x117x22 mm |
| Díl č.: | 05023351001 | Hmotnost: | 124 g |
| Výrobek č.: | 454 HF | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Šroubováky s příčnou rukojetí pro přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů
- Ergonomická dvoukomponentní rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci
- S přidavným krátkým ramenem pro přenos extrémně vysokých točivých momentů díky pákovému účinku dlouhého ramene
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu ma nástroji
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Šroubovák s příčnou rukojetí: Ideální tvar rukojeti umožňuje přenos velmi velkých utahovacích a povolovacích momentů. Rukojeť dobře zapadne do dlaně, prsty leží bezpečně v měkkých zaoblených prohlubních, celá ruka je v kontaktu s rukojetí a ztráty třením mezi rukou a rukojetí jsou eliminovány. S přidržovací funkcí pro bezpečné uchycení šroubů s vnitřním šestihranem na nástroji. Speciální zušlechtní povrchu pro vysokou antikorozi ochranu a optimální přesné zalícování v šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023351001 - 4013288208019

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454 Šestihránný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 8 x 100 mm
Řada 400 s příčnou T rukojetí



Ergonomická dvoukomponentní příčná rukojeť



Ergonomicky tvarovaná dvoukomponentní příčná rukojeť s prohlubněmi pro prsty a příjemným povrchem zajišťuje přenos velmi vysokých sil a neunavující práci.

Přidržovací funkce pro šrouby s vnitřním šestihranem




Držení šroubu s vnitřním šestihranem na špičce náradí je zajištěno kuličkou s pružinou. To je zvláště výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu.

Druhé rameno




Krátké rameno vystupující bokem z rukojeti umožňuje přenos extrémně vysokých točivých momentů, zatímco dlouhé rameno se využívá jako páka.

Vysoké utahovací momenty



Polohou ruky, při které je osa čepice vedena v prodloužení osy předloktí, lze dosahovat zvláště vysokých krouticích momentů.

Antikorozní ochrana a přesné zalícování



Díky speciálnímu zušlechtění povrchu získávají čepice vysokou antikorozní ochranu. Zároveň je zajištěno optimální přesné zalícování v šroubu.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Náradí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Náradí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Identifikátor náradí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupňů.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023351001 - 4013288208019

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454 Šestihranný šroubovák HF s příčnou rukojetí Hex-Plus s přidržovací funkcí, 8 x
100 mm
Řada 400 s příčnou T rukojetí



Další varianty této skupiny produktů:



mm



mm



mm



mm



inch

| 05023334001 | 3 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" |
|--------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 05023338001 | 4 | 100 | 15 | 38 | 77 | 4" |
| 05023339001 | 4 | 150 | 15 | 38 | 77 | 6" |
| 05023340001 | 4 | 200 | 15 | 38 | 77 | 8" |
| 05023342001 | 5 | 100 | 20 | 49 | 99 | 4" |
| 05023343001 | 5 | 150 | 20 | 49 | 99 | 6" |
| 05023344001 | 5 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" |
| 05023346001 | 6 | 100 | 20 | 49 | 99 | 4" |
| 05023347001 | 6 | 150 | 20 | 49 | 99 | 6" |
| 05023348001 | 6 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" |
| 05023350001 | 7 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" |
| 05023351001 | 8 | 100 | 20 | 49 | 99 | 4" |
| 05023352001 | 8 | 150 | 20 | 49 | 99 | 6" |
| 05023353001 | 8 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" |
| 05023354001 | 10 | 100 | 20 | 49 | 99 | 4" |
| 05023355001 | 10 | 200 | 20 | 49 | 99 | 8" |

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF

05023351001 - 4013288208019

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de