



|                    |               |                        |              |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288104953 | <b>Rozměr:</b>         | 139x72x25 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05024244001   | <b>Hmotnost:</b>       | 195 g        |
| <b>Výrobek č.:</b> | 967/9 TX HF 1 | <b>Země původu:</b>    | CZ           |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82041100     |

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S přidržovací funkcí dlouhého ramene pro bezpečné držení šroubu na nástroji
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním TORX®. Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání. V praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_9\\_tx\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html)

Wera - 967/9 TX HF 1  
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče TORX®

### Profil TORX® HF



V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdoluhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče s povrchovou úpravou BlackLaser pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Bezpečné držení a snadné odebírání



Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jdou i snadno vyndávat.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_9\\_tx\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html)

Wera - 967/9 TX HF 1  
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Zástrčné klíče TORX®

Sada obsahuje:

967 L TORX® HF zástrčné klíče s přidržovací funkcí, BlackLaser, TX 8 x 76 mm



|             |    |                |
|-------------|----|----------------|
| 05024160001 | 1x | TX 8 x 76 mm   |
| 05024161001 | 1x | TX 9 x 79 mm   |
| 05024162001 | 1x | TX 10 x 85 mm  |
| 05024163001 | 1x | TX 15 x 90 mm  |
| 05024164001 | 1x | TX 20 x 96 mm  |
| 05024165001 | 1x | TX 25 x 104 mm |
| 05024166001 | 1x | TX 27 x 112 mm |
| 05024167001 | 1x | TX 30 x 122 mm |
| 05024168001 | 1x | TX 40 x 132 mm |

Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_9\\_tx\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html)

Wera - 967/9 TX HF 1  
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)