

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 dílný

Kraftform Kompakt s funkcí ráčny - Jemné ozubení pro přesnou práci.



Čárový kód:	4013288155290	Rozměr:	190x135x55 mm
Díl č.:	05051040001	Hmotnost:	560 g
Výrobek č.:	KK 60 RA	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Kraftform Kompakt 60 RA s funkcí ráčny pro vysoké pracovní rychlosti
- Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní s technologií Rapidaptor
- S funkcí ráčny
- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Maximální utahovací moment až 50 Nm

17dílná sada s bity s délkou 89 mm v praktické skládací brašně. S 1 ručním držákem 816 RA Kraftform s funkcí ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm. Upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor pro neunavující práci a bleskovou výměnu bitů. Magnetické provedení.



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Šroubovák s ráčnou




Šroubovák s ráčnou, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; šestihhranná čepel se 1/4" upínáním vnitřního šestihhranu s technologií Rapidaptors funkcemi rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a jednoruční funkcí k bleskově rychlé výměně bitů, magnetické, vhodné na bity s vnějším šestihhranem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a Wera připojení řady 1 a 4

Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Jemné ozubení



44dílné jemné ozubení. Velká časová úspora při šroubování. Jemné ozubení pro přesnou práci.

Jemné nastavování



Blokovatelná středová poloha umožňuje jemné nastavení, aniž by bylo třeba pokaždé měnit směr utahování. Fixovatelná středová poloha k jemnému nastavení.

Změna směru



Ergonomicky ovládané přepínání směru.

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrzem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60 RA, 17 dílný

Kraftform Kompakt s funkcí ráčny - Jemné ozubení pro přesnou práci.



Sada obsahuje:

816 RA Šroubovák s ráčnou, 1/4" x 142 mm

05051461001 1x 1/4" x 142 mm



851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm



1) Šestihránná čepel

855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm



1) Šestihránná čepel

867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z Bity, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm



1) Šestihránná čepel

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra.html

Wera - KK 60 RA
05051040001 - 4013288155290

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de