

## Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 dílný

Kraftform Kompakt s funkcí ráčny - Jemné ozubení pro přesnou práci.



Čárový kód:	4013288155306	Rozměr:	190x135x55 mm
Díl č.:	05051041001	Hmotnost:	545 g
Výrobek č.:	KK 60 RA Imperial	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S funkcí ráčny
- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Maximální utahovací moment až 50 Nm

17dílná sada s bity s délkou 89 mm v praktické skládací brašně. S 1 ručním držákem 816 RA Kraftform s funkcí ráčny: jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm. Upínání nástrojů s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor pro neunavující práci a bleskovou výměnu bitů. Magnetické provedení. Možnost přímého připojení ke stroji.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### 816 RA Šroubovák s ráčnou



Šroubovák s ráčnou, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; šestihřanná čepel se 1/4" upínáním vnitřního šestihranu s technologií Rapidaptors funkcemi rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a jednoruční funkcí k bleskově rychlé výměně bitů, magnetické, vhodné na bity s vnějším šestihranem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a Wera připojení řady 1 a 4

### Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### Jemné nastavování




Blokovatelná středová poloha umožňuje jemné nastavení, aniž by bylo třeba pokaždé měnit směr utahování. Fixovatelná středová poloha k jemnému nastavení.

### Změna směru



Ergonomicky ovládané přepínání směru.

### Jemné ozubení



44dílné jemné ozubení. Velká časová úspora při šroubování. Jemné ozubení pro přesnou práci.

### Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

### Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

### Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 60 RA, Imperial, 17 dílný

Kraftform Kompakt s funkcí ráčny - Jemné ozubení pro přesnou práci.



Sada obsahuje:

### 816 RA Šroubovák s ráčnou, 1/4" x 142 mm

05051461001 1x 1/4" x 142 mm



### 851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm



1) Šestihránná čepeľ

### 867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



### 800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



### 840/4 Z Bity, 3/32" x 89 mm



05059661001 1x 3/32" x 89 mm

05059663001 1x 1/8" x 89 mm

05059665001 1x 5/32" x 89 mm

05059666001 1x 3/16" x 89 mm



### 868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 89 mm



05134800001 1x # 1 x 89 mm

05134801001 1x # 2 x 89 mm

05134802001 1x # 3 x 89 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kk\\_60\\_ra\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kk_60_ra_imperial.html)

Wera - KK 60 RA Imperial  
05051041001 - 4013288155306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de