



Čárový kód:	4013288233608	Rozměr:	145x60x35 mm
Díl č.:	05051494001	Hmotnost:	109 g
Výrobek č.:	838 RA-R L	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
- Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
- Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
- Ráčnový mechanismus lze deaktivovat v poloze 0 pro přesnou práci
- Inovativní technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Vysoce kvalitní ruční držák bitů s funkcí ráčny. Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje "rychlé otáčení", když šroub klade malý odpor. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Rychloupínací hlava Rapidaptor (vhodná pro bity s připojovacím profilem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173)) umožňuje bleskovou výměnu bitů bez pomocného nástroje. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Ergonomická rukojeť Kraftform zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů. Úchopové zóny z tvrdého materiálu zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení", a tedy vysokou pracovní rychlost, zatímco úchopové zóny z měkčího materiálu zajišťují vynikající záběr, a tedy vysoký přenos točivého momentu.



SWITCH



FINE TOOTH



RAPIDAPTOR TECHNOLOGY



KRAFTFORM ERGONOMICS



ANTI ROLL-OFF

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05051494001>

Wera - 838 RA-R L

05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Jemné ozubení



Držák bitů má v rukojeti integrovaný ráčnový mechanismus, který má díky jemnému ozubení malý zpětný úhel, a zajišťuje tak rychlou práci.

Intuitivní šroubování



Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva.

Ráčnová mechanika umožňuje rychlé „točení“



Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje "rychlé otáčení", když šroub klade malý odpor.

Ráčnový mechanismus v rukojeti



Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci. Ráčnový mechanismus je zcela integrován do rukojeti.

Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinace s jedinou rukojetí.

Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051494001>

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

	 inch	 mm	 mm
05051494001	1/4"	140	111

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051494001>

Wera - 838 RA-R L

05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de