

Čárový kód:	4013288233981	Rozměr:	155x60x40 mm
Díl č.:	05051513001	Hmotnost:	250 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt 20 RA-R	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
- Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
- Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
- Integrovaný zásobník bitů s 6 bity 25 mm
- Bity BiTorsion
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Inovativní technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů

Rukojeť Kraftform se zásobníkem integrovaným v rukojeti pro 6 bitů; s teleskopickou čepelí; pro bity 1/4". Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Teleskopická čepel s rychloupínací hlavou Rapidaptor, který lze zasunout do rukojeti, umožňuje rychlé ruční upevnění šroubů i ve stísněných prostorách, když je čepel zasunutý. Čepel lze vysunout pouhým stisknutím aretačního pouzdra. Nástroj lze nyní používat jako plnohodnotný šroubovák. Teleskopickou čepel lze vyjmout a použít jako adaptér ke stroji a vrátit ji do původní polohy. Technologie Rapidaptor v držáku bitů zajišťuje rychlou výměnu bitů. Včetně 6 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, odolné provedení, pro univerzální použití; uložené v zásobníku bitů integrovaném v rukojeti. Silný permanentní magnet v upínání bitů 1/4" zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform s kombinací odolných a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci. S robustním pouzdrem.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051513001>

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R
05051513001 - 4013288233981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Inovativní ráčnový mechanismus




Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Intuitivní přepínání a deaktivování funkce ráčny




Intuitivní přepínání ráčnového mechanismu. Je-li otočný spínač přepnut doprava, je směr šroubování doprava; je-li přepnut doleva, je směr šroubování doleva. V poloze 0 lze deaktivovat ráčnový mechanismus pro přesnou práci.

Ráčnový mechanismus umožňuje rychlé „točení“.



Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Vše pod kontrolou!



Sada má vše: Ráčna integrovaná v rukojeti, teleskopická čepel zasunutá v rukojeti (kterou lze také vyjmout a použít jako držák bitů ve šroubovacím zařízení) a zásobník bitů integrovaný v rukojeti. Technologie Rapidaptor zaručuje bleskovou výměnu bitů a dobré vedení díky volnoběžnému pouzdru ve strojním provozu.

K ručnímu i strojovému šroubování




Sady jsou vybaveny rukojetí Kraftform, rychloupínacím držákem a bity k ručnímu i strojovému šroubování.

Systém rukojeti/výměnných bitů




Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Teleskopická čepel zapuštěná do rukojeti



Pokud je teleskopická čepel zapuštěna do rukojeti, lze nářadí používat i ve stísněných prostorech.

Vysunutá teleskopická čepel



Teleskopickou čepel lze vysunout pouhým stisknutím aretačního pouzdra. Nástroj lze nyní používat jako plnohodnotný šroubovák.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051513001>

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R
05051513001 - 4013288233981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 20 RA-R, 6 dílný

Kraftform Kompakt 20 s funkcí ráčny



Sada obsahuje:

851/1 BTZ Bity, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bity, PZ 2 x 25 mm



05056722001

1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Bity TORX®, TX 20 x 25 mm



05066124001
05066126001

1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Bity, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051513001>

Wera - Kraftform Kompakt 20 RA-R
05051513001 - 4013288233981

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de