



Čárový kód:	4013288233974	Rozměr:	230x70x45 mm
Díl č.:	05051517001	Hmotnost:	289 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt 27 RA 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
- Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
- Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
- Integrovaný zásobník bitů s 6 bity 25 mm
- Bity BiTorsion
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Ruční držák Kraftform pro bity 1/4". Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Včetně 6 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, odolné provedení, pro univerzální použití; uložené v zásobníku bitů integrovaném v rukojeti. Silný permanentní magnet v upínání bitů 1/4" zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform s kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.

Inovativní ráčnový mechanismus




Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Intuitivní přepínání a deaktivování funkce ráčny



Intuitivní přepínání ráčnového mechanismu. Je-li otočný spínač přepnut doprava, je směr šroubování doprava; je-li přepnut doleva, je směr šroubování doleva. V poloze 0 lze deaktivovat ráčnový mechanismus pro přesnou práci.

Ráčnový mechanismus umožňuje rychlé „točení“.



Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Rukojeť s integrovaným zásobníkem bitů



Rukojeť lze otevřít, a tak umožňuje přístup k šesti bitům uloženým v zásobníku.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051517001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Univerzální držák s pouzdrem z
nerezové oceli



S pouzdrem z nerezové oceli a
silným permanentním magnetem.

Bity BiTorsion



Špičky zatížení, které se vyskytují
především při strojním šroubování,
způsobují často předčasné
opotřebení bitu nebo poškození
šroubu. Při minimalizaci takových
špiček zatížení je šroubování
produktivnější a bezpečnější.
Systém Wera BiTorsion předchází
předčasnému opotřebení. Doba
životnosti nářadí se prodlužuje a
produktivita při ručním šroubování
se podstatně zvyšuje.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051517001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

851/1 BTZ Bity, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bity, PZ 1 x 25 mm



05056720001
05056722001

1x PZ 1 x 25 mm
1x PZ 2 x 25 mm

800/1 BTZ Bity, 1 x 5.5 x 25 mm



05056066001
05056068001

1x 1 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051517001>

Wera - Kraftform Kompakt 27 RA 1
05051517001 - 4013288233974

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de