

Čárový kód:	4013288234032	Rozměr:	153x60x42 mm
Díl č.:	05051519001	Hmotnost:	98 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt 28 RA 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
- Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
- Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
- Integrovaný zásobník bitů s 6 bity 25 mm
- Bity BiTorsion
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Univerzální držák s pouzdem z nerezové oceli a silným permanentním magnetem

Ruční držák Kraftform pro bity 1/4". Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Včetně 6 bitů BiTorsion pro dlouhou životnost, odolné provedení, pro univerzální použití; uložené v zásobníku bitů integrovaném v rukojeti. Silný permanentní magnet v upínání bitů 1/4" zajišťuje bezpečné usazení bitu. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform s kombinací odolných a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci.

Inovativní ráčnový mechanismus



Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Intuitivní přepínání a deaktivování funkce ráčny



Intuitivní přepínání ráčnového mechanismu. Je-li otočný spínač přepnut doprava, je směr šroubování doprava; je-li přepnut doleva, je směr šroubování doleva. V poloze 0 lze deaktivovat ráčnový mechanismus pro přesnou práci.

Ráčnový mechanismus umožňuje rychlé „točení“.



Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Rukojeť s integrovaným zásobníkem bitů



Rukojeť lze otevřít, a tak umožňuje přístup k šesti bitům uloženým v zásobníku.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051519001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vše pod kontrolou!




Sada má vše: Ráčna integrovaná v rukojeti, teleskopická čepel zasunutá v rukojeti (kterou lze také vyjmout a použít jako držák bitů ve šroubovacím zařízení) a zásobník bitů integrovaný v rukojeti.

Teleskopická čepel zapuštěná do rukojeti




Pokud je teleskopická čepel zapuštěna do rukojeti, lze nářadí používat i ve stísněných prostorech.

Vysunutá teleskopická čepel



Teleskopickou čepel lze vysunout pouhým stisknutím aretačního pouzdra. Nástroj lze nyní používat jako plnohodnotný šroubovák.

Teleskopická čepel jako adaptér na bity



Po opětovném silnějším stlačení aretačního pouzdra se uvolňovací mechanismus uvolní zřetelně slyšitelným a znatelným překonáním odporu pojistky. Teleskopickou čepel lze vyjmout a použít jako adaptér na bity v elektrických šroubovácích.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051519001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

851/1 BTZ Bity, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

855/1 BTZ Bity, PZ 2 x 25 mm



05056722001

1x PZ 2 x 25 mm

867/1 BTZ Bity TORX®, TX 20 x 25 mm



05066124001
05066126001

1x TX 20 x 25 mm
1x TX 25 x 25 mm

800/1 BTZ Bity, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051519001>

Wera - Kraftform Kompakt 28 RA 1
05051519001 - 4013288234032

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de