




|             |                             |                 |               |
|-------------|-----------------------------|-----------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288234056               | Rozměr:         | 190x135x55 mm |
| Díl č.:     | 05051530001                 | Hmotnost:       | 656 g         |
| Výrobek č.: | Kraftform Kompakt 60 RA-R 1 | Země původu:    | CZ            |
|             |                             | Celní tarif č.: | 82054000      |

- Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
- Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
- Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
- Ráčnový mechanismus lze deaktivovat v poloze 0 pro přesnou práci
- Inovativní technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- 16 bitů, 89 mm, pro křížovou drážku (Phillips, Pozidriv), TORX® BO, vnitřní šestihran a plochou drážku
- V robustním skládacím pouzdru s kompatibilitou se systémem Wera 2go

17dílná sada s bity 89 mm v praktickém skládacím pouzdru. S 1 držákem bitů 838 RA-R L s funkcí ráčny. Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje "rychlé otáčení", když šroub klade malý odpor. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Rychloupínací hlava Rapidaptor (vhodná pro bity s připojovacím profilem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173)) umožňuje bleskovou výměnu bitů bez pomocného nástroje. 16 bitů (89 mm), odolné provedení, pro univerzální použití.



#### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Ráčnový mechanismus v rukojeti



S funkcí ráčny



Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci. Ráčnový mechanismus je zcela integrován do rukojeti.

### Intuitivní šroubování



Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva.

### Ráčnová mechanika umožňuje rychlé „točení“



Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje "rychlé otáčení", když šroub klade malý odpor.

### Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

### Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

### Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetu a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

### Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sada obsahuje:

### 838 RA-R L Ruční držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4", 1/4" x 140 mm



05051494001

1x 1/4" x 140 mm



### 851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup>

1x PH 3 x 89 mm

1) Průchozí šestihran

### 855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup>

1x PZ 3 x 89 mm

1) Průchozí šestihran

### 867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

### 840/4 Z Bity, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup>

1x 6 x 89 mm

1) Průchozí šestihran

### 800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



#### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051530001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1  
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)