




Čárový kód:	4013288234063	Rozměr:	190x135x55 mm
Díl č.:	05051531001	Hmotnost:	545 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
- Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.
- Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
- Ráčnový mechanismus lze deaktivovat v poloze 0 pro přesnou práci
- Inovativní technologie Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- 16 bitů, 89 mm, pro křížovou drážku Phillips, TORX® BO, vnitřní šestihran, vnitřní čtyřhran a plochou drážku
- V robustním skládacím pouzdru s kompatibilitou se systémem Wera 2go

17dílná sada s bity 89 mm v praktickém skládacím pouzdru. S 1 držákem bitů 838 RA-R L s funkcí ráčny. Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje "rychlé otáčení", když šroub klade malý odpor. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Rychloupínací hlava Rapidaptor (vhodná pro bity s připojovacím profilem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173)) umožňuje bleskovou výměnu bitů bez pomocného nástroje. 16 bitů (89 mm), odolné provedení, pro univerzální použití.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051531001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčnový mechanismus v rukojeti



Integrovaná ráčna s jemným ozubením zajišťuje rychlou a bezpečnou práci. Ráčnový mechanismus je zcela integrován do rukojeti.

Intuitivní šroubování



Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva.

Ráčnová mechanika umožňuje rychlé „točení“




Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje "rychlé otáčení", když šroub klade malý odpor.

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetu a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051531001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt 60 s funkcí ráčny

Sada obsahuje:

838 RA-R L Ruční držák bitů s ráčnovou funkcí, 1/4", 1/4" x 140 mm



05051494001

1x 1/4" x 140 mm



851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Průchozí šestihran

867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm

840/4 Z Bity, 3/32" x 89 mm



05059661001

1x 3/32" x 89 mm

05059663001

1x 1/8" x 89 mm

05059665001

1x 5/32" x 89 mm

05059666001

1x 3/16" x 89 mm

868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 89 mm



05134800001

1x # 1 x 89 mm

05134801001

1x # 2 x 89 mm

05134802001

1x # 3 x 89 mm

800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051531001>

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R Imperial 1
05051531001 - 4013288234063

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de