



Čárový kód:	4013288234070	Rozměr:	220x90x55 mm
Díl č.:	05051540001	Hmotnost:	566 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt Vario RA 2025	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Ruční držák Kraftform s upínáním s vnitřním šestihranem 6 mm pro kombinované čepele (oboustranné čepele) z programu Wera Vario
- Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci
- Intuitivní přepínání: Přepnu doprava - šroubuji doprava, přepnu doleva - šroubuji doleva
- Ráčnový mechanismus lze deaktivovat v poloze 0 pro přesnou práci
- Včetně 6 oboustranných čepelí Vario
- V robustním skládacím pouzdru s kompatibilitou se systémem Wera 2go

7dílná sada výměnných čepelí. 1 ruční držák Kraftform s upínáním s vnitřním šestihranem 6 mm pro kombinované čepele (oboustranné čepele) z programu Wera Vario. Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Přepínání směru šroubování je intuitivní: Pokud se kroužkový spínač otočí doprava, šroubuje se doprava; pokud se kroužkový spínač otočí doleva, šroubuje se doleva. Pro přesnou práci lze ráčnový mechanismus deaktivovat v poloze 0. Dvoukomponentní rukojeť Kraftform s kombinací tvrdých a měkkých zón umožňuje pevné uchopení a přesnou práci. 6 oboustranných čepelí Wera Vario (= 12 různých profilů), délka 175 mm, šestihran 6 mm. V robustním skládacím pouzdru.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051540001>

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Systém rukojeti a výměnných čepelí Kraftform Vario



Systém rukojeti a výměnných čepelí Kraftform Vario umožňuje bleskurychlou výměnu potřebných oboustranných čepelí, a tím i širokou škálu použití.

Inovativní ráčnový mechanismus



Ráčna s jemným ozubením integrovaná v rukojeti zajišťuje rychlou práci. Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Intuitivní přepínání a deaktivování funkce ráčny



Intuitivní přepínání ráčnového mechanismu. Je-li otočný spínač přepnut doprava, je směr šroubování doprava; je-li přepnut doleva, je směr šroubování doleva. V poloze 0 lze deaktivovat ráčnový mechanismus pro přesnou práci.

Ráčnový mechanismus umožňuje rychlé „točení“.



Inovativní ráčnový mechanismus umožňuje jednoduché "točení". Skutečné řešení problémů, když šroub nemá dostatečný odpor.

Dvojitě čepel Wera Vario




Čepel šroubováků 6 mm s šestihrannou geometrií jsou dlouhé 175 mm a vyrobeny ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity. To zajišťuje dlouhou životnost. Čepel má 2 výstupní profily.

Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Flexibilní díky suchému zipu



Textilní pouzdro má na zadní straně flaušovou zónu. Textilní pouzdro lze ke komponentům Wera 2go připevnit pomocí dodaného samolepicího pásku na suchý zip. Nebo na stěnu, polici či dílenský vozík.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051540001>

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

80 RA Vario ruční držák, 6 x 113.5 mm



05051495001

1x 6 x 113.5 mm



85 Kombinovaná čepel, PH 1 x PH 2 x 175 mm



05002950001

1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



86 Kombinovaná čepel na šrouby Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



05002960001

1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



84 Kombinovaná čepel, 4 x 5 x 175 mm



05002948001¹⁾

1x 4 x 5 x 175 mm

1) Bez kulové hlavy.



87 Kombinovaná čepel, TX 10 x TX 15 x 175 mm



05002970001

1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001

1x TX 20 x TX 25 x 175 mm



81 Kombinovaná čepel, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



05002910001

1x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05051540001>

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de