



Čárový kód:	4013288227522	Rozměr:	144x76x26 mm
Díl č.:	05057437001	Hmotnost:	266 g
Výrobek č.:	Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Zejména pro práci se dřevem
- Bity 867/1 TORX® HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti
- Držák Rapidaptor s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů
- Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
- Praktická krabička Bit-Check zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost

Bity a sada držáků, zvláště vhodné pro práci se dřevem. Bity 867/1 TORX® HF přidržují díky své speciální geometrii šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties bezpečně na nářadí! To je zvlášť výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu. Jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti. Včetně univerzálního držáku s prstencovým magnetem, který spolehlivě udrží i těžké šrouby a Rapidaptor, který umožňuje upnutí bitů i bez manipulace s pouzdrům. Systém Bit-Check umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě. Jednoduché přemístění, např. v kapse košile. Na pracovišti je možné box Bit-Check postavit na stůl, čímž je zajištěna rychlá dostupnost nářadí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html


Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Bity Wera 867/1 TX HF jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Acument Intellectual Properties! Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

I na šrouby ASSY a SPAX T-STAR plus



Bity Wera 867/1 TX HF jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

Rapidaptor s prstencovým magnetem



Magnetické pouzdro s plovoucím volnoběžným uložením drží i velké a těžké šrouby naprosto pevně: To umožňuje bleskurychlé nasazování. Nebezpečné a bolestivé přidržování šroubu při nasazování tak odpadá. Ideální i k práci nad hlavou.

Vždy po ruce



Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

867/1 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 40 x 25 mm



05066145001 ¹⁾	1x	TX 40 x 25 mm
05066144001	2x	TX 30 x 25 mm
05066143001	4x	TX 25 x 25 mm
05066142001	4x	TX 20 x 25 mm
05066141001	2x	TX 15 x 25 mm
05066140001	2x	TX 10 x 25 mm

1) Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

855/1 TH Bity, PZ 3 x 25 mm



05056925001	2x	PZ 3 x 25 mm
05056910001	3x	PZ 1 x 25 mm
05056915001	6x	PZ 2 x 25 mm

887/4 RR Univerzální držák Rapidaptor s kruhovým magnetem, 1/4" x 57 mm



05052490001	1x	1/4" x 57 mm
-------------	----	--------------

851/1 TZ Bity, PH 2 x 25 mm



05056510001	2x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_30_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 30 Wood TX HF 1 SB
05057437001 - 4013288227522

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de