



<b>Čárový kód:</b>	4013288179951	<b>Rozměr:</b>	160x100x55 mm
<b>Díl č.:</b>	05057450001	<b>Hmotnost:</b>	486 g
<b>Výrobek č.:</b>	Bit-Safe 43 Universal 1	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- Textilní pouzdra Bit-Safe přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
- Bity v torzním tvaru(T) proti předčasnému opotřebení
- Univerzální držák s pouzdrům z nerezové oceli
- Houževnaté bity, pro univerzální použití

43dílná sada. Robustní textilní pouzdro s bity pro univerzální použití. 1 univerzální držák 899/4/1 K s pouzdrům z nerezové oceli, pružným kroužkem a silným permanentním magnetem pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Bit-Safe



S novými bity Bit-Safe má uživatel k dispozici rozsáhlý sortiment bitů a držáků v kompaktním textilním boxu, který šetří povrchy.

### Bity TZ



Bity Torsion (Z= houževnaté provedení) zajišťují odpružení špiček krouticího momentu v torzní zóně. Tím se předchází předčasnému opotřebení a prodlužuje se životnost bitů.

### Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

### Univerzální držák s pouzdrem z nerezové oceli



S rozpěrným kroužkem a silným trvalým magnetem pro zvlášť bezpečné usazení bitu v držáku.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Bit-Safe 43 Universal 1, 43 dílný

## Bit-Checks / Bit-Safes Universal



### Sada obsahuje:

#### 899/4/1 Univerzální držák, 1/4" x 50 mm



05053457001

1x 1/4" x 50 mm



#### 851/1 Z Bity, PH 2 x 25 mm



05072072001

1x PH 2 x 25 mm



#### 851/4 TZ Bity, PH 1 x 50 mm



05059805001

1x PH 1 x 50 mm

05059810001

2x PH 2 x 50 mm



#### 855/1 Z Bity, PZ 1 x 25 mm



05072080001

2x PZ 1 x 25 mm

05072082001

5x PZ 2 x 25 mm

05072084001

2x PZ 3 x 25 mm



#### 855/4 TZ Bity, PZ 1 x 50 mm



05060005001

1x PZ 1 x 50 mm

05060010001

2x PZ 2 x 50 mm



#### 867/1 Bity TORX®, TX 10 x 25 mm



05066485001

3x TX 10 x 25 mm

05066486001

4x TX 15 x 25 mm

05066487001

4x TX 20 x 25 mm

05066488001

4x TX 25 x 25 mm

05066490001

4x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



#### 867/4 Z Bity TORX®, TX 10 x 50 mm



05060132001

1x TX 10 x 50 mm

05060133001

1x TX 15 x 50 mm

05060134001

1x TX 20 x 50 mm

05060135001

1x TX 25 x 50 mm

05060137001

1x TX 30 x 50 mm


05060138001

1x TX 40 x 50 mm



#### Pás na suchý 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_bit-safes\\_universal\\_bit-safe\\_43\\_universal\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_universal_bit-safe_43_universal_1.html)

Wera - Bit-Safe 43 Universal 1  
05057450001 - 4013288179951

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de