



Čárový kód:	4013288214614	Rozměr:	195x133x75 mm
Díl č.:	05057482001	Hmotnost:	751 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt Turbo 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
- Lze použít jako běžný šroubovák např. pro šroubování do dřeva s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolání šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4" pro různé profily šroubů. Bity se mohou díky funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředu - to vše je možné jen jednou rukou.




Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_bicycles_and_e-bikes_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rychlé šroubování



Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování obzvláště pro jednoduché šroubové spoje - bez elektrického proudu!

S funkcí nebo bez funkce Turbo



Funkci Turbo lze v případě potřeby jednoduše aktivovat stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolání šroubu s vysokým točivým momentem, např. u šroubových spojů do dřeva a také pro jemné seřízení.

Robustní, bezúdržbový převod z oceli




Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných bitů



Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4".

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_bicycles_and_e-bikes_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 dílný


Nářadí pro jízdní a elektrická kola





Sada obsahuje:

826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor, 1/4" x 146 mm

	05057480001	1x	1/4" x 146 mm
---	-------------	----	---------------



851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001 ¹⁾	1x	PH 3 x 89 mm



1) Šestihřanná čepel

855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm



	05060029001	1x	PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x	PZ 2 x 89 mm
	05060043001 ¹⁾	1x	PZ 3 x 89 mm

1) Šestihřanná čepel

867/4 Z Bity TORX®, TX 10 x 89 mm



	05060186001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060187001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060188001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060189001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060191001	1x	TX 30 x 89 mm

840/4 Z Bity, 3 x 89 mm

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm


1) Šestihřanná čepel

800/4 Z Bity, 0.8 x 4 x 89 mm

	05059480001	1x	0.8 x 4 x 89 mm
	05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
	05059490001	1x	1.2 x 6.5 x 89 mm

Pás na suchý 120, 50 x 120 mm

1x	50 x 120 mm
----	-------------



Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_bicycles_and_e-bikes_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de