



| | | | |
|--------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288214669 | Rozměr: | 210x132x80 mm |
| Díl č.: | 05057485001 | Hmotnost: | 805 g |
| Výrobek č.: | Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
- Lze použít jako běžný šroubovák pro šroubování s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utahení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolení šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubovém spoji do dřeva a také pro jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Ruční držák bitů Turbo 827 T i s individuálně testovanými výměnnými čepeli Wera VDE podle normy IEC 60900 zajišťuje rychlou a bezpečnou práci i pod napětím (do 1 000 voltů).



Weblink


https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Rychlé šroubování




Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování obzvláště pro jednoduché šroubové spoje - bez elektrického proudu!

Robustní, bezúdržbový převod z oceli



Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných bitů




Systém Kraftform Turbo je se svým uchycením 9 mm vhodný pro všechny výměnné čepele Wera Kraftform Kompakt VDE. Systém "držáků a výměnných čepelí" zaručuje flexibilní práci u všech profilů šroubů.

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Výměnné čepele VDE do 1 000 V, s redukováným průměrem čepel



Díky redukovánému průměru čepel, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

S funkcí nebo bez funkce Turbo



Funkci Turbo lze v případě potřeby aktivovat stisknutím tlačítka. Vypnutí doporučujeme pro utahování a povolování šroubu s vysokým točivým momentem i pro jemné nastavení.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669


Wera Werkzeuge GmbH
Korzertter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 dílný

Kraftform Kompakt Turbo


Sada obsahuje:

827 T i Ruční držák Kraftform Turbo, 9 x 125 mm

 05057481001 1x 9 x 125 mm





817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm

1) Vyběhové zboží


Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

 05003440001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm

 05003441001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm


1) Vyběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm


 05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm


 05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm


 05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm

 05003417001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm

 05003418001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1, 16 dílný



Kraftform Kompakt Turbo

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm

1) Výběhové zboží



Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003407001¹⁾

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001¹⁾


1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Výběhové zboží



Pás na suchý 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Výběhové zboží

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1
05057485001 - 4013288214669

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de