



Čárový kód: 4013288173508
Díl č.: 05059030001
Výrobek č.: KK VDE 17 Universal 1

Rozměr: 200x120x80 mm
Hmotnost: 721 g
Země původu: CZ
Celní tarif č.: 82054000

- Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
- Vícekomponentní izolovaný ruční držák Kraftform VDE s ochranou před odkutálením
- Výměnné čepele VDE, délka 154 mm
- V robustní skládací brašně
- Zkouška každého kusu

15 výměnných čepelí VDE s 2 ručními držáky 817 VDE Kraftform v robustní brašně s popruhem. Jednotlivě testované nářadí podle normy IEC 60900. Kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V.



Weblink

Wera - KK VDE 17 Universal 1
05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zkouška každého kusu




Proč nám vlastně na pracovišti tak často chybí správné nářadí? Důvod: Příliš mnoho nářadí a příliš těžké brašny na nářadí jsou při přenášení často velmi nepohodlné. Bylo nám hned jasné, že musíme vyvinout nářadí, které je vhodné pro co největší počet aplikací a lze jej bezproblémově nosit s sebou i při potřebném přenášení. Naše řešení: Nářadí Kraftform Kompakt. Rukojeť, do které mohou být vloženy čepele s různými profily. Kompaktní, chráněné a uložené v lehkých a robustních textilních pouzdrech, a k tomu ještě certifikace VDE.



Každý jednotlivý díl ze soupravy Kraftform Kompakt VDE je, podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V. Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

System rukojeti/výměnných bitů



System umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Výměna bez zvláštního nářadí




Soupravy nářadí Kraftform Kompakt VDE obsahují izolovanou rukojeť a izolované výměnné čepele na výměnu bez zvláštního nářadí.

Webink

Wera - KK VDE 17 Universal 1
05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Snížený průměr čepele




Díky redukovanému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Vícekomponentní rukojeť



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.


Weblink

Wera - KK VDE 17 Universal 1
05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sada obsahuje:

817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 98 mm


 05003990001 2x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm

 05003411001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm
 05003412001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm
 1) Výběhové zboží


Kraftform Kompakt VDE 65 i, PZ 1 x 154 mm

 05003451001¹⁾ 1x PZ 1 x 154 mm
 05003452001¹⁾ 1x PZ 2 x 154 mm
 1) Výběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 65 i PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003445001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm
 05003446001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm
 1) Výběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

 05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm
 05003432001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm
 05003433001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm
 05003434001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm
 1) Výběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

 05003400001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm
 05003403001¹⁾ 1x 0.8 x 4 x 154 mm
 05003404001¹⁾ 1x 1 x 5.5 x 154 mm
 05003405001¹⁾ 1x 1.2 x 6.5 x 154 mm
 1) Výběhové zboží

Weblink

Wera - KK VDE 17 Universal 1
 05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm



1) Výběhové zboží

Pás na suchý zip 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Výběhové zboží

Weblink

Wera - KK VDE 17 Universal 1
05059030001 - 4013288173508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de