


Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15 dílný

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE



Čárový kód:	4013288168375	Rozměr:	225x150x80 mm
Díl č.:	05059291001	Hmotnost:	760 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Sada momentových šroubováků Kraftform Kompakt VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- Nastavitelný ruční momentový držák Kraftform VDE výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
- Výměnné čepele VDE, délka 154 mm
- V robustní skládací brašně
- 15dílná sada

15dílná sada momentových výměnných čepelí VDE. Včetně 14 čepelí (z toho 12 se zúženým průměrem) s integrovanou ochrannou izolací. Ruční momentový držák VDE s nastavitelným utahovacím momentem 1,2-3,0 Nm. S ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u které tvrdé zóny zajišťují vysokou rychlost práce, zatímco měkké zóny zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zkouška každého kusu




Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE




Každý jednotlivý díl ze soupravy Kraftform Kompakt VDE je, podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V. Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Systém rukojetí a výměnných čepelí u Kraftform Kompakt VDE



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE




Dobrá čitelnost hodnot na stupnici. Přesnost měření $\pm 6\%$ podle normy EN ISO 6789.

Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE




Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.

Slyšitelné a citelné přeskocení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

Nasazení čepel



Podle požadavku na příslušnou práci se izolovaná výměnná čepel s potřebným profilem nebo klíč na skříňové rozvaděče vloží do uchycení v rukojeti.

Vyjmutí čepel



Zatlačením ovládacího spínače směrem dolů a jeho přidržení se zajištěním uvolní a výměnnou čepel nebo klíč na skříňové rozvaděče lze vyjmout.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 15 dílný



Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE


Sada obsahuje:


Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm

1) Výběhové zboží


Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm


 05003455001¹⁾ 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001¹⁾ 1x PZ 2 x 154 mm

1) Výběhové zboží


Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm

 05003448001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm

1) Výběhové zboží


Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm


 05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm

1) Výběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm


1) Výběhové zboží


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm


 05003400001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm

1) Výběhové zboží

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003406001¹⁾ 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003407001¹⁾ 1x 0.8 x 4 x 154 mm

 05003408001¹⁾ 1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Výběhové zboží

Výběhové zboží

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kraftform_kompakt_vde_15_torque_1_2-3_0_nm_extra

Wera - Kraftform Kompakt VDE 15 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1
05059291001 - 4013288168375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de