

## 869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 10 x 65 mm

### Vložky nástrčných klíčů



<b>Čárový kód:</b>	4013288016706	<b>Rozměr:</b>	65x14x14 mm
<b>Díl č.:</b>	05060235001	<b>Hmotnost:</b>	38 g
<b>Výrobek č.:</b>	869/4 M	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82042000

- Nástrčná hlavice ("ořech") na šrouby s vnějším šestihranem
- Se silným permanentním magnetem
- Metrický
- S přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060235001 - 4013288016706

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 10 x 65 mm

Vložky nástrčných klíčů



Magnetické provedení



Provedení: Se silným trvalým magnetem

**Weblink**





[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060235001 - 4013288016706

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Vložky nástrčných klíčů

Další varianty této skupiny produktů:

				
	mm	inch	mm	mm
05060420001	5,5	-	50,0	11,0
05060210001	5,5	-	65,0	11,0
05060421001	6,0	-	50,0	11,0
05060215001	6,0	-	65,0	11,0
05060422001	7,0	-	50,0	11,0
05060220001	7,0	-	65,0	11,0
05060423001	8,0	-	50,0	12,5
05060225001	8,0	-	65,0	12,5
05060424001	9,0	-	50,0	14,0
05060230001	9,0	-	65,0	14,0
05060425001	10,0	-	50,0	14,0
<b>05060235001</b>	<b>10,0</b>	<b>-</b>	<b>65,0</b>	<b>14,0</b>
05060426001	11,0	-	50,0	16,0
05060237001	11,0	-	65,0	16,0
05060427001	12,0	-	50,0	18,0
05060238001	12,0	-	65,0	17,0
05060428001	13,0	-	50,0	18,0
05060240001	13,0	-	65,0	19,0
05060429001	-	1/4"	50,0	11,0
05060255001	-	1/4"	65,0	11,0
05060430001	-	5/16"	50,0	12,5
05060260001	-	5/16"	65,0	12,5
05060431001	-	3/8"	50,0	14,0
05060265001	-	3/8"	65,0	14,0
05060432001	-	7/16"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

 Wera - 869/4 M  
 05060235001 - 4013288016706

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de