

Vložky nástrčných klíčů



<b>Čárový kód:</b>	4013288016607	<b>Rozměr:</b>	65x19x19 mm
<b>Díl č.:</b>	05060284001	<b>Hmotnost:</b>	53 g
<b>Výrobek č.:</b>	869/4	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82042000

- Nástrčná hlavice ("ořech") na šrouby s vnějším šestihranem
- Nemagnetické provedení
- Metrický
- S přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4"

Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060284001 - 4013288016607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

869/4 Nástavce nástrčných klíčů, 13 x 65 mm

Vložky nástrčných klíčů



Nemagnetické provedení



Provedení: Nemagnetické

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4

05060284001 - 4013288016607

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25





D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Vložky nástrčných klíčů

Další varianty této skupiny produktů:

				
	mm	inch	mm	mm
05060400001	5,5	-	50,0	11,0
05060272001	5,5	-	65,0	9,0
05060401001	6,0	-	50,0	11,0
05060274001	6,0	-	65,0	11,0
05060402001	7,0	-	50,0	11,0
05060276001	7,0	-	65,0	11,0
05060403001	8,0	-	50,0	12,5
05060278001	8,0	-	65,0	12,5
05060404001	9,0	-	50,0	14,0
05060280001	9,0	-	65,0	14,0
05060405001	10,0	-	50,0	14,0
05060282001	10,0	-	65,0	14,0
05060406001	11,0	-	50,0	16,0
05060281001	11,0	-	65,0	16,0
05060407001	12,0	-	50,0	18,0
05060283001	12,0	-	65,0	18,0
05060408001	13,0	-	50,0	18,0
<b>05060284001</b>	<b>13,0</b>	<b>-</b>	<b>65,0</b>	<b>19,0</b>
05060409001	-	1/4"	50,0	11,0
05060286001	-	1/4"	65,0	11,0
05060410001	-	5/16"	50,0	12,5
05060290001	-	5/16"	65,0	12,5
05060411001	-	3/8"	50,0	14,0
05060288001	-	3/8"	65,0	14,0
05060412001	-	7/16"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

 Wera - 869/4  
 05060284001 - 4013288016607

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de