

Bity na šrouby TORX PLUS®



|                    |                     |                        |           |
|--------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288031617       | <b>Rozměr:</b>         | 25x7x7 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05066287001         | <b>Hmotnost:</b>       | 6 g       |
| <b>Výrobek č.:</b> | 867/1 IP TORX PLUS® | <b>Země původu:</b>    | CZ        |
|                    |                     | <b>Celní tarif č.:</b> | 82079030  |

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_1\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®  
05066287001 - 4013288031617

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bity na šrouby TORX PLUS®

## TORX PLUS®



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejících utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přídržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

## Houževnaté bity vhodné



Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

## Weblink




[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_1\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®  
 05066287001 - 4013288031617

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzelter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Bity na šrouby TORX PLUS®

Další varianty této skupiny produktů:

|                    |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|
|                    |   | mm  | inch  |
| 05135120001        | 1 IP  | 25  | 1"  |
| 05135121001        | 2 IP  | 25  | 1"  |
| 05160956001        | 3 IP  | 25  | 1"  |
| 05134695001        | 4 IP  | 25  | 1"  |
| 05066272001        | 5 IP  | 25  | 1"  |
| 05066274001        | 6 IP  | 25  | 1"  |
| 05066276001        | 7 IP  | 25  | 1"  |
| 05066278001        | 8 IP  | 25  | 1"  |
| 05066279001        | 9 IP  | 25  | 1"  |
| 05066280001        | 10 IP   | 25  | 1"  |
| 05066282001        | 15 IP   | 25  | 1"  |
| 05066284001        | 20 IP   | 25  | 1"  |
| 05066286001        | 25 IP   | 25  | 1"  |
| <b>05066287001</b> | <b>27 IP</b>  | <b>25</b>   | <b>1"</b>   |
| 05066288001        | 30 IP   | 25  | 1"  |
| 05066290001        | 40 IP   | 25  | 1"  |

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_torx\\_plus\\_screws\\_867\\_1\\_ip\\_torx\\_plus.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_1_ip_torx_plus.html)

Wera - 867/1 IP TORX PLUS®  
 05066287001 - 4013288031617

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de