

# Kraftform Kompakt 60, nerezová ocel, 17 dílný

Kraftform Kompakt 60, 62



|             |                 |                 |               |
|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288115713   | Rozměr:         | 155x130x55 mm |
| Díl č.:     | 05071116001     | Hmotnost:       | 534 g         |
| Výrobek č.: | KK 60 Stainless | Země původu:    | CZ            |
|             |                 | Celní tarif č.: | 82079030      |

- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Potřebné hodnoty tvrdosti a pevnosti díky vakuovému kalení do ledu
- Systém rukojeti/výměnných čepelí pro bleskovou výměnu potřebných čepelí
- Technologie držáku Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů
- Skladování a přeprava v robustní brašně s popruhem

Skládací brašna s bity s délkou 89 mm. Včetně ručního držáku 3816 R Kraftform s rychloupínací hlavou "Rapidaptor" a vícekomponentní rukojeti Kraftform pro neunavující práci. Nerezové provedení pro zabránění cizí rzi. 17dílná sada.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless  
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt 60, 62

**Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!**



Řešení problému s cizí rží: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rží.

**Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu**



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

**Systém rukojeti/výměnných bitů**




Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

**Chuck-all**




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

**Rapid-in a self-lock**



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

**Rapid-out**



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

**Přizpůsobený ruce**



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

**Uchovávání a přeprava**



Uchovávání a přeprava v robustní tašce s popruhem. Díky tomu je nářadí vždy po ruce.

### Weblink


[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless  
05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Sada obsahuje:


**3816 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, nerezová ocel, 1/4" x 119 mm**

 05051465001 1x 1/4" x 119 mm



**3851/4 Bity z nerezové oceli, PH 1 x 89 mm**


 05071081001 1x PH 1 x 89 mm


 05071082001 1x PH 2 x 89 mm

05071083001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Šestihřanná čepel

**3855/4 Bity z nerezové oceli, PZ 1 x 89 mm**


 05071084001 1x PZ 1 x 89 mm


 05071085001 1x PZ 2 x 89 mm

05071086001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Šestihřanná čepel

**3867/4 Bity TORX® B0 s otvorem z nerezové oceli, TX 10 x 89 mm**

 05071089001 1x TX 10 x 89 mm


 05071090001 1x TX 15 x 89 mm

05071091001 1x TX 20 x 89 mm

05071092001 1x TX 25 x 89 mm


05071094001 1x TX 30 x 89 mm


**3800/4 Bity z nerezové oceli, 1 x 5.5 x 89 mm**

 05071080001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



**3840/4 Bity z nerezové oceli, 3 x 89 mm**

 05071101001 1x 3 x 89 mm

 05071102001 1x 4 x 89 mm

05071103001 1x 5 x 89 mm

05071104001 1x 6 x 89 mm

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_stainless.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_stainless.html)

Wera - KK 60 Stainless

05071116001 - 4013288115713

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)