


# Kraftform Kompakt 28 SB, 6 dílný

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28



Čárový kód:	4013288138927	Rozměr:	150x60x45 mm
Díl č.:	05073240001	Hmotnost:	168 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt 28 SB	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Kraftform Kompakt 28
- Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity
- Ruční držák Kraftform s ochranou před odkutálením, vícekomponentní, s bajonetovou čepelí a zásobníkem na bity
- Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)
- Houževnaté bity, pro univerzální použití

Kompaktní nářadí Wera s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvláště ergonomické šroubování. Integrovaný zásobník bitů v rukojeti na 6 bitů. Bajonetová čepel může v úzkých místech zajet do nástroje. Pro strojové použití ji lze také sejmout. Se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu.

## Kraftform Kompakt 28


## Výsuvná čepel I

## Výsuvná čepel II


## Výsuvná čepel III



Sady řady Kraftform Kompakt 28 mají něco do sebe: Výsuvná čepel zanořená do rukojeti (kterou lze také vyjmout a použít jako držák bitů u šroubovacího stroje) a integrovaný zásobník na bity.



Výsuvná čepel zanořitelná do rukojeti s rychlovýměnným držákem bitů umožňuje rychlé ruční ovládání i v úzkých prostorech, je-li čepel zasunutá.



Jednoduchým ovládním aretačního pouzdra může čepel vyjet ven. Výsuvný držák lze nyní použít jako plnohodnotný šroubovák.



Po opětovném silnějším zmáčknutí pouzdra povolí uvolňovací mechanismus s výrazně slyšitelným a citelným překonáním aretačního odporu. Výsuvnou čepel můžete vyjmout a použít jako strojní adaptér, i zasunout zpět do výchozí polohy.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_27\\_28\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Univerzální držák s pouzdrum z nerezové oceli



Se silným permanentním magnetem pro bezpečné uložení bitu.

### K ručnímu i strojovému šroubování



Sady jsou vybaveny rukojetí Kraftform, rychloupínacím držákem a bity k ručnímu i strojovému šroubování.

### Systém rukojetí/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojetí Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_27\\_28\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 28 SB, 6 dílný

Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 27, 28

Sada obsahuje:

### 851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm



05072070001  
05072072001

1x PH 1 x 25 mm  
1x PH 2 x 25 mm

### 855/1 Z Bity, PZ 1 x 25 mm



05072080001  
05072082001

1x PZ 1 x 25 mm  
1x PZ 2 x 25 mm

### 800/1 Z Bity, 1 x 5.5 x 25 mm



05072059001  
05072061001

1x 1 x 5.5 x 25 mm  
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_20\\_22\\_25\\_26\\_27\\_28\\_kraftform\\_kompakt\\_28\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_20_22_25_26_27_28_kraftform_kompakt_28_sb.html)

Wera - Kraftform Kompakt 28 SB  
05073240001 - 4013288138927

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)