

## 6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, palcový, 7/16" x 165 mm

### 6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč



<b>Čárový kód:</b>	4013288167378	<b>Rozměr:</b>	245x50x22 mm
<b>Díl č.:</b>	05073282001	<b>Hmotnost:</b>	97 g
<b>Výrobek č.:</b>	6000 Joker Imperial	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- Geometrie dvojitého šestihranu snižuje nebezpečí sesmeknutí
- Úhel zpětného nasazení pouhých 30°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Kvalitní, palcový otevřený/očko-ráčnový klíč "Joker" od firmy Wera: Vše, co musí umět klíč. A ještě mnohem víc. Rychlý, lepší, hezčí. Prostě skutečný Joker. Nová generace otevřených/očko-ráčnových klíčů. Na šrouby a matice s šestihrannou hlavou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Ráčnová mechanika na straně očka s mimořádně velkým počtem 80 jemných zubů pro zajištění flexibility v úzkých prostorech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozi. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker_imperial.html)

Wera - 6000 Joker Imperial  
05073282001 - 4013288167378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 6000 Joker Otevřený a očkový ráčnový klíč

### Otevřený klíč Joker



Když jsme se začali zabývat otevřenými klíči, ptali jsme se sami sebe: Proč se používá otevřený klíč, proč je zalomený, proč se při práci ztrácí spadlé šrouby a matice, proč klíče prokluzují a při tom často dochází k poranění prstů? Nové nápady nás přivedly k inovativnímu řešení otevřené strany klíče, ke skutečnému Jokeru, který je opravdovým trumfomvním esem ve Vaší ruce!

### Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker 6000



Díky přidržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitu. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

### Koncová zarážka



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou zarážkou zabraňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

### Geometrie s dvojitým šestihranem



Díky chytré, robustní a profilované geometrii hlavy Jokeru s dvojitým šestihranem je spojení šroubu a matice přiléhavé a klíč přesně sedí. Vyměnitelná, tvrzená kovová destička v otevřené části Jokeru se do šroubu zakousne extrémně tvrdými hroty. Obojí zabraňuje nepříjemnému proklouznutí i při vyšších utahovacích momentech.

### Malý úhel pro opakované nasazení



Díky geometrii s dvojitým šestihranem nabízí nyní Joker pro opakované nasazení klíče úhel 30° místo 60°. Díky tomu - a díky hlavě Jokeru v ose s tělesem klíče, je obrácení klíče zbytečné. S pomocí klíče Joker od nynějška povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby a matice i v situacích, ve kterých běžné nářadí selhávalo. Kombinace dorazu a malého úhlu zpětného nasazení, zajišťuje efektivní práci také u fitinkových šroubení.

### Ráčnový klíč s jemným ozubením



Ráčnová mechanika očkového klíče disponuje velmi jemným ozubením s 80 zuby a zajišťuje flexibilitu i v úzkých prostorech.

### Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.







### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker_imperial.html)

Wera - 6000 Joker Imperial  
05073282001 - 4013288167378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

							
		inch	mm	mm	mm	mm	mm
05073280001	blau_307C	5/16"	144	20	5,5	18	7
05073281001	rot_200C	3/8"	159	22	5,5	21	7,2
<b>05073282001</b>	<b>violett_2735C</b>	<b>7/16"</b>	<b>165,0</b>	<b>25</b>	<b>6,3</b>	<b>22</b>	<b>7,5</b>
05073283001	tuerkis_339C	1/2"	177	27,3	7	25	8,6
05073284001	pink_241C	9/16"	188	29,3	7,5	28	9,2
05073285001	schwarz_blackC	5/8"	212	35	8,2	32,7	10,5
05073286001	cyan_2985C	11/16"	235	39	9	33,8	11
05073287001	gelb_123C	3/4"	246	42	9,5	34,8	11

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6000\\_joker\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_6000\\_joker\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/joker_6000_joker_ratcheting_combination_wrenches_6000_joker_imperial.html)

Wera - 6000 Joker Imperial  
05073282001 - 4013288167378

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de