



<b>Čárový kód:</b>	4013288165688	<b>Rozměr:</b>	241x95x30 mm
<b>Díl č.:</b>	05073593001	<b>Hmotnost:</b>	651 g
<b>Výrobek č.:</b>	950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Barevné kódování, opláštění bužirkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Sada kvalitních úhlových klíčů Wera s barevným kódováním a komfortním opláštěním bužirkou. Náradí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách. Odolný materiál držáku pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání. Profil Hex Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

#### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05073593001>

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB  
05073593001 - 4013288165688

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Snižuje se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

### Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přídržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.



Úhlové klíče z kulatého materiálu lépe sedí v ruce a umožňují dlouhodobou a bezbolestnou práci. Opláštění z umělé hmoty je navíc příjemné na dotek právě při nízkých teplotách. Výrazný popis na plášti umožňuje snazší vyhledání nářadí.

### Bezpečné držení a snadné odebírání



Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jsou i snadno vyndávat.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřikajíc "za rohem".

### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05073593001>

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB  
05073593001 - 4013288165688

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 1.5 x 90 mm



05022600001	1x	1.5 x 90 mm
05022602001	1x	2 x 101 mm
05022606001	1x	3 x 123 mm
05022608001	1x	4 x 137 mm
05022610001	1x	5 x 154 mm
05022612001	1x	6 x 172 mm
05022614001	1x	8 x 195 mm
05022616001	1x	10 x 224 mm
05022604001	1x	2.5 x 112 mm

**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05073593001>

Wera - 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 SB  
05073593001 - 4013288165688

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)