



Čárový kód:	4013288227508	Rozměr:	176x92x15 mm
Díl č.:	05073639001	Hmotnost:	92 g
Výrobek č.:	Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Zejména pro práci se dřevem
- Pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus
- Bity s délkou 50 mm
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikosti
- Rozložitelné krabičky Bit-Check přesvědčí svou funkčností na minimální ploše
- Praktická krabička Bit-Check zaručuje vysokou pevnost a dlouhou životnost

Sada bitů, zvláště vhodných pro práci se dřevem. Bity 867/4 TORX® HF přidržují díky své speciální geometrii šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties bezpečně na nářadí! To je zvláště výhodné v těžko dostupných místech, kde nemůžete využít druhou ruku k přidržování šroubu. Jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí. Systém Bit-Check umožňuje rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepoužívané bity se jednoduše vrátí do sady a nedojde k jejich ztrátě. Jednoduché přemístění, např. v kapse košile. Na pracovišti je možné box Bit-Check postavit na stůl, čímž je zajištěna rychlá dostupnost nářadí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Wood

Profil HF



V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdoluhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

I na šrouby ASSY a SPAX T-STAR plus



Bity Wera 867/4 TX HF jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus.

Vždy po ruce



Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

Weblink


https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 40 x 50 mm



05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm
05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
05060508001	2x	TX 20 x 50 mm

1) Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_wood_bit-check_6_wood_tx_hf_1_sb.html

Wera - Bit-Check 6 Wood TX HF 1 SB
05073639001 - 4013288227508

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de