

## Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 dílný

Kraftform Kompakt s funkcí ráčny - Jemné ozubení pro přesnou práci.



Čárový kód:	4013288156266	Rozměr:	220x90x55 mm
Díl č.:	05073665001	Hmotnost:	566 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Skládací brašna s oboustrannými čepelemi Wera Vario s délkou 175 mm
- Ruční držák Kraftform Kompakt Vario RA s funkcí ráčny, jemné ozubení a přepínací kroužek
- Upínání s vnitřním šestihranem 6 mm pro oboustranné čepele Wera Vario
- Maximální utahovací moment až 50 Nm
- Včetně 6 oboustranných čepelí Vario

Skládací brašna s 6 oboustrannými čepelemi Wera Vario s délkou 175 mm a šestihranem 6 mm. 1 ruční držák Kraftform Kompakt Vario RA s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment až 50 Nm; upínání s vnitřním šestihranem 6 mm pro oboustranné čepele Wera Vario, 6 oboustranných čepelí Vario (= 12 různých rozměrů). Komfortní upínání a snímání bitů.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_vario\\_ra\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html)

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS  
05073665001 - 4013288156266


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Kraftform Kompakt 80 A



Vhodné na čepele Wera 6 mm Vario. Ráčna, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; 6 mm upínání vnitřního šestihranu.

### Jemné ozubení



44dílné jemné ozubení. Velká časová úspora při šroubování. Jemné ozubení pro přesnou práci.

### Změna směru




Ergonomicky ovládané přepínání směru.

### Jemné nastavování



Blokovatelná středová poloha umožňuje jemné nastavení, aniž by bylo třeba pokaždé měnit směr utahování. Fixovatelná středová poloha k jemnému nastavení.

### Systém rukojeti/výměnných bitů



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### Dvojitě čepele Wera Vario



Čepele šroubováků 6 mm s šestihrannou geometrií jsou dlouhé 175 mm a vyrobeny ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity. To zajišťuje dlouhou životnost. Čepele mají 2 výstupní profily.

### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_vario\\_ra\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html)

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS  
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Kompakt Vario RA SB, 7 dílný

Kraftform Kompakt s funkcí ráčny - Jemné ozubení pro přesnou práci.



Sada obsahuje:

### 80 RA Vario Šroubovák s ráčnou, 6 x 115 mm

05002901001

1x 6 x 115 mm



### 85 Kombinovaná čepel, PH 1 x PH 2 x 175 mm

05002950001

1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



### 86 Kombinovaná čepel na šrouby Pozidriv, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

05002960001

1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



### 87 Kombinovaná čepel, TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002970001

1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001

1x TX 20 x TX 25 x 175 mm



### 81 Kombinovaná čepel, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

05002910001

1x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



### 84 Kombinovaná čepel, 4 x 5 x 175 mm

05002948001<sup>1)</sup>

1x 4 x 5 x 175 mm



1) Bez kulové hlavy.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_vario\\_ra\\_sb\\_sis.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_vario_ra_sb_sis.html)

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS  
05073665001 - 4013288156266

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de