



<b>Čárový kód:</b>	4013288168344	<b>Rozměr:</b>	155x100x30 mm
<b>Díl č.:</b>	05073670001	<b>Hmotnost:</b>	162 g
<b>Výrobek č.:</b>	Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82079030

- Ruční držák bitů vhodný pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon nebo HIOS 4 mm
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9$  ohmů
- Ruční držák s ochranou před odkutálením, otočnou krytkou a rychloupínací hlavou
- Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm nebo HIOS 4 mm
- V praktické skládací brašně

Sada Kraftform Kompakt Micro pro jemné mechanické práce. Vhodné pro upínání bitů s přípojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a bitů s přípojovacím rozměrem HIOS 4 mm (řada Wera 21). Elektrický povrchový odpor  $\leq 10^9$  ohmů pro bezpečnou ochranu před elektrostatickou energií. Vyrobeno podle normy DIN EN 61340-5-1. Kompaktní držadlo / výměnný systém čepelí pro bleskurychlou výměnu čepelí. Rukojeť Kraftform Micro s otočnou krytkou a rychloběžnou zónou pro bleskové šroubování, již žádné časově náročné přechytávání. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami k přenosu vysokých povolovacích a utahovacích momentů. Přesná zóna přímo nad čepelí pro správný úhel otočení při seřizování. Bity pro ručně a strojově ovládané šroubování. Velmi rychlá fixace bitů: Bit jednoduše zasunete do uchycení, samočinné zablokování, bezpečné upevnění. K výměně bitu jednoduše posunete pouzdro dopředu a vyjměte bit. Volně otočné ovládací pouzdro k jednoduchému vedení nástroje během šroubování. Bity vhodné pro ručně a strojově ovládané šroubování s elektrickými šroubováky (mj. HIOS, Delvo, Sehan). Použití např. u chytrých telefonů, mobilních telefonů, kamer, elektronických přístrojů, v dentálních laboratořích a zubařských ordinacích.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Produkty Wera ESD



V praktické skládací brašně




Požadavky na odpor šroubovacího náradí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

### Ochrana před elektrostatickou energií



Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

### Pro bity Halfmoon a HIOS



Vhodné na bity Halfmoon 4 mm a HIOS 4 mm.

### Rukojeť Kraftform Micro



Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

### Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

### Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nástroj zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

### Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 dílný

Řada ESD



Sada obsahuje:

## 1013 Ruční držák bitů Kraftform Micro ESD, 97 mm



05300004001 1x 97 mm



## 851/9 C J PH Bity, Halfmoon, PH 00 x 44 x 1.8 mm



05135270001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 44 x 1.8 mm



<sup>2)</sup> 1x PH 0 x 44 x 2 mm

05135276001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 44 x 3 mm

1) Optimalizované na asijské PH šrouby

2) Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

## 867/9 C Bity TORX®, Halfmoon, TX 5 x 44 mm



05345351001 1x TX 5 x 44 mm



05345350001 1x TX 6 x 44 mm

## 800/9 C Bity, 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135265001 1x 0.23 x 1.5 x 44 mm



05135266001 1x 0.40 x 2 x 44 mm

05135267001 1x 0.50 x 3 x 44 mm

## 840/9 C Bity Hex-Plus, 1.5 x 44 mm



05135268001 1x 1.5 x 44 mm



05135269001 1x 2 x 44 mm

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_micro\\_11\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_micro_11_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1  
05073670001 - 4013288168344

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)