

# Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 dílný

## Bit-Checks Impaktor



|                    |                            |                        |              |
|--------------------|----------------------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288158574              | <b>Rozměr:</b>         | 200x95x16 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05073980001                | <b>Hmotnost:</b>       | 135 g        |
| <b>Výrobek č.:</b> | Bit-Check 10 Impaktor 1 SB | <b>Země původu:</b>    | CZ           |
|                    |                            | <b>Celní tarif č.:</b> | 82079030     |

- Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
- Držák s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

1 držák bitů Impaktor pružným kroužkem a prstencovým magnetem, 9 bitů Impaktor. Technologie Impaktor zajišťuje na základě nejvýhodnějšího využití vlastností materiálu a optimálně přizpůsobené geometrie nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích; zvláště vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký; držák s prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou. Hrubá vrstva diamantových částic na bitech díky vyššímu třecímu odporu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit-Checks Impaktor

### Vždy po ruce



Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

### Vyšší produktivita



K použití se šroubováky Impact/rázovými šroubováky. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.

### Nadprůměrná životnost



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.

### Bity Impaktor



Pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí. Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti. Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic. Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytlačovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přítláčný tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


## Bit-Checks Impaktor

### Torzní tvar




Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.

### Držák Impaktor s prstencovým magnetem




Držák Impaktor s prstencovým magnetem drží navíc i velké a těžké šrouby naprosto pevně. Díky tomu je možné bleskové a bezpečné nasazení šroubů. Ideální i k práci nad hlavou. Pokud by byl magnet v některé situaci (například při práci s kovem) nežádoucí, lze ho vytáhnout z oblasti šroubu a tím "vypnout". Použití převážně při ručním strojovém šroubování.

### Systém TriTorsion



Kombinace dvojítorzních zón v držáku Impaktor a torzní zóny v bitu Impaktor vede k takzvanému systému TriTorsion.

### Identifikátor náradí Take it easy



U bitů Bit-Check "Take it easy" mají bity bužírku, každý svou barvu (např. červená = Phillips) a označením velikosti usnadní a urychlí výběr rukojeti ke správnému bitu.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 dílný

## Bit-Checks Impaktor



Sada obsahuje:

### 897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem, 1/4" x 75 mm

05057676001 1x 1/4" x 75 mm



### 851/1 IMP DC Impaktor Bity, PH 2 x 25 mm

1x PH 2 x 25 mm  
1x PH 3 x 25 mm



### 855/1 IMP DC Impaktor Bity, PZ 2 x 25 mm

1x PZ 2 x 25 mm  
1x PZ 3 x 25 mm



### 867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®, TX 20 x 25 mm

1x TX 20 x 25 mm  
1x TX 25 x 25 mm  
1x TX 30 x 25 mm



### 840/1 IMP DC Impaktor Bity, 4 x 25 mm

1x 4 x 25 mm  
1x 5 x 25 mm



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 1 SB  
05073980001 - 4013288158574

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)