

# Momentové klíče Click-Torque C 4 s přepínací ráčnou, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300 Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



|                    |                  |                        |              |
|--------------------|------------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288193247    | <b>Rozměr:</b>         | 620x60x60 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05075623001      | <b>Hmotnost:</b>       | 1660 g       |
| <b>Výrobek č.:</b> | Click-Torque C 4 | <b>Země původu:</b>    | TW           |
|                    |                  | <b>Celní tarif č.:</b> | 82041100     |

- S přípojovacím rozměrem 1/2" pro čtyřhran, přepínací ráčna, 45 zubů
- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici
- Slyšitelný a viditelný uvolňovací mechanismus při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu
- S rozsahem: 60-300 Nm; Přesnost  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- S ergonomickou dvoukomponentní rukojetí vhodné pro utahování doprava

Momentové klíče Click v nezaměnitelném designu Wera. Velmi robustní provedení při zachování vysoké přesnosti podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavování a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a viditelné zaskočení při dosažení hodnot na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní uvolňovací mechanismus zaručuje výrazně slyšitelný a patrný uvolňovací signál při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_4.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html)

Wera - Click-Torque C 4  
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Momentové klíče Click-Torque C 4 s přepínací ráčnou, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300

Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



Řada momentových klíčů Click-Torque

Přesně

Jednoduše a bezpečně

Jednoduché nastavení



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).


Přesnost činí  $\pm 3\%$  podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

Uvolňovací mechanismus


Pro utahování doprava



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

Přepínatelné momentové klíče Click-Torque jsou vhodné pro utahování doprava.

Další varianty této skupiny produktů:



|             | inch | Nm     | Nm  | lbf. ft. | mm  | mm  | mm | mm | mm   | inch   | inch   | inch   | inch   | inch   |
|-------------|------|--------|-----|----------|-----|-----|----|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 05075623001 | 1/2" | 60-300 | 1,0 | 45-220   | 595 | 140 | 47 | 43 | 18,5 | 23     | 5      | 1      | 1      | 45/64" |
|             |      | 0      |     | 0        |     |     |    |    |      | 27/64" | 33/64" | 27/32" | 11/16" |        |

Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_4.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html)

Wera - Click-Torque C 4  
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Momentové klíče Click-Torque C 4 s přepínací ráčnou, 60-300 Nm, 1/2" x 60-300

Nm

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_c\\_4.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_c_4.html)

Wera - Click-Torque C 4  
05075623001 - 4013288193247

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)