



<b>Čárový kód:</b>	4013288101396	<b>Rozměr:</b>	110x60x14 mm
<b>Díl č.:</b>	05104618001	<b>Hmotnost:</b>	15 g
<b>Výrobek č.:</b>	848 HSS	<b>Země původu:</b>	CN
		<b>Celní tarif č.:</b>	82075060

- Spirálový bit pro použití do kovu
- Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce
- HSS = vysoce výkonná ocel s křížovým vybroušením
- Jemně přizpůsobená elasticita materiálu pro dlouhou životnost
- Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu

Kvalitní spirálový bit pro přesné díry do kovu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Houževnaté bity zajišťují zvlášť dlouhou životnost. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_hss.html)

Wera - 848 HSS  
05104618001 - 4013288101396

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sortiment pro speciální aplikace

**Bit se spirálovým vrtákem k  
použití na kov**


Bit se spirálovým vrtákem - k použití na kov

Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)

Velmi dobrý přenos sil díky šestihřannému dřívku




HSS = vysokovýkonná rychlořezná ocel s křížovým vybroušením

Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost

Velmi dobrá přesnost oběhu

Houževnaté zušlechtné bity pro zvláště dlouhou životnost

Další varianty této skupiny produktů:

			
	mm	mm	mm
05104610001	3,0	16,00	38,0
05104611001	3,1	18,00	40,0
05104612001	3,3	18,00	40,0
05104613001	4,0	20,00	44,0
05104614001	4,1	20,00	44,0
05104615001	4,2	20,00	45,0
05104616001	5,0	26,00	50,0
05104617001	5,1	26,00	50,0
<b>05104618001</b>	<b>6,0</b>	<b>26,00</b>	<b>50,0</b>
05104619001	6,8	30,00	50,0
05104620001	8,0	32,00	51,0
05104621001	8,5	33,00	53,0
05104622001	10,0	38,00	54,0

**Weblink**
[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_hss.html)

 Wera - 848 HSS  
 05104618001 - 4013288101396

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

848 HSS Bity se spirálovým vrtákem do kovů, 6 x 50 mm

Sortiment pro speciální aplikace



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_848\\_hss.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_848_hss.html)

Wera - 848 HSS

05104618001 - 4013288101396

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)