

847/7 Sada bitů s kombinovanými závitníky, 7 dílný

Sortiment pro speciální aplikace



Čárový kód:	4013288111685	Rozměr:	150x115x35 mm
Díl č.:	05104651001	Hmotnost:	289 g
Výrobek č.:	847/7 HSS	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82075060

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- S připojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- S univerzálním držákem Rapidaptor a kombinovanou sadou závitníků a bitů s připojovacím rozměrem 1/4"
- V praktickém a robustním plastovém pouzdru

7dílná kombinovaná sada závitníků a bitů ve stabilním plastovém pouzdru. Připojovací rozměr 1/4" vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro upnutí do šroubovacího zařízení nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. HSS = vysoce výkonná ocel. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobré vlastnosti vystředění. Bezproblémové řezání. Spolehlivý odvod třísek. Malé riziko zkrutu. Přesný vratný běh.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html

Wera - 847/7 HSS
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sortiment pro speciální aplikace

Kombinované závitníky




Kombinované závitníkyPoužití: Vrtání děr, řezání závitů a odstraňování otřepů v jedné pracovní operaciUpínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)Velmi dobrý přenos sil díky šestihrannému dřívkuHSS = vysokovýkonná rychlořezná ocelJemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnostVelmi dobré vlastnostivystředěníBezproblémové řezáníBezvadné odvádění třísekNízké nebezpečí vzpříčeníPřesné vedení při zpětném chodu

Držák Rapidaptor




Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdem k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html

Wera - 847/7 HSS
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sortiment pro speciální aplikace

Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použit lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklon.

Nemagnetické provedení



Provedení: Nemagnetické

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html

Wera - 847/7 HSS
05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

847/7 Sada bitů s kombinovanými závitníky, 7 dílný

Sortiment pro speciální aplikace



Sada obsahuje:

888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

05052500001 1x 1/4" x 50 mm



847 HSS Kombinované závitníky, 2.5 mm x 36 mm x M 3



05104640001	1x	2.5 mm x 36 mm x M 3
05104641001	1x	3.3 mm x 39 mm x M 4
05104642001	1x	4.2 mm x 41 mm x M 5
05104643001	1x	5 mm x 44 mm x M 6
05104644001	1x	6.8 mm x 51 mm x M 8
05104645001	1x	8.5 mm x 59 mm x M 10

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_847_7_hss.html

Wera - 847/7 HSS

05104651001 - 4013288111685

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de