



<b>Čárový kód:</b>	4013288119278	<b>Rozměr:</b>	185x112x33 mm
<b>Díl č.:</b>	05104654001	<b>Hmotnost:</b>	225 g
<b>Výrobek č.:</b>	844/7	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82075060

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- S připojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- S univerzálním nemagnetickým držákem Rapidaptor, bity se závitníkem s připojovacím rozměrem 1/4"
- V praktickém a robustním plastovém pouzdru

7dílná sada závitníků a bitů ve stabilním plastovém pouzdru. Pro řezání metrických závitů. Šestihranná stopka bitů zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného náradí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_844\\_7.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7.html)

Wera - 844/7  
05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bit se závitníkem



Bit se závitníkem

- Použití: k řezání závitů
- Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Velmi dobrý přenos sil díky šestihradičnému dřívku
- Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost
- Velmi dobré vlastnosti vystředění
- Bezproblémové řezání
- Bezvadné odvádění třísek
- Nízké nebezpečí vzpříčení
- Přesné vedení při zpětném chodu
- Vysoká ochrana před korozí

## Držák Rapidaptor



Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdrům k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

## Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

## Rapid-out




K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

## Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

## Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

## Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použití lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklop.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_844\\_7.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7.html)

Wera - 844/7

05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 844/7 Sada závitníků, 7 dílný

Sortiment pro speciální aplikace



Sada obsahuje:

### 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

05052500001 1x 1/4" x 50 mm



### 844 Jednořezný závitník, 3 mm x 33 mm x M 3

05104666001 1x 3 mm x 33 mm x M 3

05104667001 1x 4 mm x 35 mm x M 4

05104668001 1x 5 mm x 36 mm x M 5

05104669001 1x 6 mm x 40 mm x M 6

05104670001 1x 8 mm x 40 mm x M 8

05104671001 1x 10 mm x 40 mm x M 10



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_844\\_7.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7.html)

Wera - 844/7

05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)