



|                    |               |                        |               |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288233035 | <b>Rozměr:</b>         | 140x100x30 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05104751001   | <b>Hmotnost:</b>       | 180 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | 847/7         | <b>Země původu:</b>    | CN            |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82075060      |

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- S připojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- S univerzálním držákem Rapidaptor a kombinovanou sadou závitníků a bitů s připojovacím rozměrem 1/4"
- V robustním skládacím pouzdře s kompatibilitou se systémem Wera 2go

7dílná sada bitů s kombinovanými závitníky Wera v robustním skládacím pouzdře 9570. Připojovací profil 1/4" vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3. S rychloupínacím držákem Rapidaptor pro montáž do elektrického šroubováku nebo pro použití ve sklíčidle elektronické vrtačky. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. HSS = rychlořezná ocel. Jemně vyladěná pružnost materiálu pro dlouhou životnost. Velmi dobré středící vlastnosti. Bezproblémové řezání. Spolehlivý odvod třísek. Malé riziko zkrutu. Přesný vratný běh.

**Weblink**  
<https://www.wera.de/cs/05104751001>

Wera - 847/7  
 05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kombinované závitníky



Kombinované závitníky


- Použití: Vrtání dřer, řezání závitů a odstraňování otřepů v jedné pracovní operaci
- Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173)
- Velmi dobrý přenos sil díky šestihránnému dříku
- HSS = vysokovýkonná rychlořezná ocel
- Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost
- Velmi dobré vlastnosti vystředění
- Bezproblémové řezání
- Bezvadné odvádění třísek
- Nízké nebezpečí vzpříčení
- Přesné vedení při zpětném chodu

## Držák Rapidaptor




Blesková výměna bitů bez použití pomocných nástrojů. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdem pro snadné vedení šroubováku.

## Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

## Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetu a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

## Weblink

<https://www.wera.de/cs/05104751001>

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

#### Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

#### Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použit lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklop.

#### Nemagnetické provedení



Provedení: Nemagnetické

#### Weblink

<https://www.wera.de/cs/05104751001>

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Sada obsahuje:

**888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4" x 50 mm**



05052500001

1x 1/4" x 50 mm



**847 HSS Kombinované závitníky, 2.5 mm x 36 mm x M 3**



05104640001

1x 2.5 mm x 36 mm x M 3

05104641001

1x 3.3 mm x 39 mm x M 4

05104642001

1x 4.2 mm x 41 mm x M 5

05104643001

1x 5 mm x 44 mm x M 6

05104644001

1x 6.8 mm x 51 mm x M 8

05104645001

1x 8.5 mm x 59 mm x M 10



**9570 Skládací pouzdro pro sadu bitů s kombinovanými závitníky 847/7, bez nářadí, 90 x 115 mm**

05136548001

1x 90 x 115 mm



**Weblink**

<https://www.wera.de/cs/05104751001>

Wera - 847/7

05104751001 - 4013288233035

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)