



Čárový kód: 4013288238405

Díl č.: 05105100001

Výrobek č.: 9559

Rozměr: 275x230x115 mm

Hmotnost: 1774 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

- Vložka do kbelíku (bez dna) na nářadí; promění kbelík v přehlednou, dobře organizovanou možnost přenášení
- Textilní vložka do kbelíku je vhodná pro kbelíky a stavební kbelíky s horním průměrem maximálně cca 29 cm
- Odolný textilní materiál; vysoká odolnost proti proříznutí a propíchnutí
- 16 kapes (7 vnějších, 9 vnitřních) na nářadí, drobné díly atd.
- Celkem 12 šroubováků pro křížovou drážku Phillips a Pozidriv, TORX® a plochou drážku
- 2 sekací šroubováky pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů
- 2 ploché šroubováky 160 i VDE; s kusovou zkouškou pro bezpečnou práci pod napětím
- Šroubováky 350 PH, 355 PZ, 334 a 335 s hrotem Lasertip, který snižuje riziko náhodného vyklouznutí ze šroubu

12dílná univerzální sada šroubováků v odolné textilní vložce do kbelíku. Vhodná pro evropské kbelíky a stavební vědra. Vložka promění kbelík v přehledný přenašecí prostředek. Odolný textilní materiál s vysokou odolností proti proříznutí a propíchnutí. Šroubováky pro křížové drážky Phillips a Pozidriv, TORX® a plochou drážku. Sekací šroubovák 932 A pro šroubování, sekání, dlabání a uvolňování pevných šroubů. 350 PH, 355 PZ s hrotem Lasertip, který snižuje riziko nechtěného vyklouznutí ze šroubu. 160 i VDE s kusovou zkouškou při 10 000 voltech podle normy IEC 60900 pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 voltů. Sada se dodává bez kbelíku.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405



Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Více pořádku v kbelíku



Dobře organizované: Vložka kbelíku pro přepravu nářadí.



Vložka do kbelíku z odolného textilního materiálu s vysokou odolností proti proříznutí a propíchnutí s 16 kapsami (9 vnitřních a 7 vnějších) promění kbelík v přehlednou a dobře organizovanou přepravní pomůcku. Stačí ji jednoduše nasunout na okraj kbelíku a nářadí lze přehledně uložit.

2 plochy s háčkovou páskou



Vložka do kbelíku má 2 plochy s háčkovou páskou. Vnější strana: cca 120 mm x 170 mm; vnitřní strana: 65 mm x 130 mm (šířka x výška). Lze sem připevnit například textilní kapsy a pouzdra sad nářadí Wera 2go, které mají na zadní straně pásku se smyčkou.

Wera – Sekací šroubovák



Sekací šroubovák Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci.

Šroubovák Kraftform Řada 300




Šroubovák Kraftform Plus - pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži - také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Kraftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.

Profil Lasertip zabrání vyklouznutí



Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

Šroubovák 160 i



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

9599 Textilní vložka do kbelíku, prázdná

1x 9599 Textilní vložka do kbelíku, prázdná



350 PH Křížové šroubováky, PH 1 x 80 mm



05008710001

1x PH 1 x 80 mm

05008720001

1x PH 2 x 100 mm



355 PZ Křížové šroubováky, PZ 2 x 100 mm



05009315001

1x PZ 2 x 100 mm



334 Ploché šroubováky, 1.2 x 6.5 x 150 mm



05110010001

1x 1.2 x 6.5 x 150 mm



335 Ploché šroubováky, 0.8 x 4 x 100 mm



05110004001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05110007001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



367 Šroubováky TORX®, TX 20 x 100 mm



05028010001

1x TX 20 x 100 mm

05028012001

1x TX 25 x 100 mm



932 A Plochý šroubovák, 1 x 5.5 x 100 mm



05018264001

1x 1 x 5.5 x 100 mm

05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0.4 x 2.5 x 80 mm



05006100001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 80 mm

05006110001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm



1) Není Lasertip

Vložka do kbelíku se dodává bez kbelíku

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05105100001>

Wera - 9559

05105100001 - 4013288238405

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de