



|                    |               |                        |              |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288032140 | <b>Rozměr:</b>         | 137x13x13 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05118074001   | <b>Hmotnost:</b>       | 12 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | 2054 Micro    | <b>Země původu:</b>    | CZ           |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82054000     |

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s vnitřním šestihřanem
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihřanem
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Např. pro elektromechaniku, optiku, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné usazení v profilu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro  
05118074001 - 4013288032140

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Řada Kraftform Micro

Hex-Plus



Šroubování v elektronice a jemné mechanice je často únavné a časově náročné. To nás neuspokojovalo. Přišli jsme na to, co je pro uživatele důležité - pracovní rychlost, krouticí moment, přesnost - a proto jsme tomu věnovali zvláštní pozornost.



Šrouby s vnitřním šestihřanem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihřanem!

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Ergonomicky vylepšený šroubovák na elektroniku




Kraftform Micro se svými třemi zónami a speciálním uspořádáním splňuje tyto požadavky dokonale. Lehce se otáčející čepička, o kterou lze opřít ruku, ideálně podporuje tyto přednosti.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.







Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro  
05118074001 - 4013288032140

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

|                    |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|---|---|
|                    | mm  | inch  | mm  | mm   | mm  | inch  |
| 05118060001        | 0,7   | -   | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05118062001        | 0,9   | -   | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05118064001        | 1,3   | -   | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05118066001        | 1,5   | -   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118068001        | 2   | -   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118070001        | 2,5   | -   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05118072001        | 3,0   | -   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05345284001        | -   | 0,028"  | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| 05345285001        | -   | 0,035"  | 40  | 97   | 3,0   | 1 9/16"   |
| <b>05118074001</b> | -   | <b>0,05"</b>  | <b>40</b>   | <b>97</b>  | <b>3,0</b>  | <b>1 9/16"</b>  |
| 05118076001        | -   | 1/16"   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118078001        | -   | 5/64"   | 60  | 97   | 3,0   | 2 3/8"  |
| 05118080001        | -   | 3/32"   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05118082001        | -   | 7/64"   | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |
| 05118075001        | -   | 1/8"  | 60  | 97   | 4,0   | 2 3/8"  |

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_series\\_kraftform\\_micro\\_2054\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2054_micro.html)

Wera - 2054 Micro

05118074001 - 4013288032140

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de