



Čárový kód:	4013288031945	Rozměr:	250x205x50 mm
Díl č.:	05118150001	Hmotnost:	340 g
Výrobek č.:	2035/6 A	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem náradí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Např. pro elektromechaniku, optiku, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

Sada kvalitních šroubováků Wera Micro pro jemné mechanické šroubování. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Včetně praktického držáku pro přehledné uložení šroubováků.



Weblink
<https://www.wera.de/cs/05118150001>

Wera - 2035/6 A
 05118150001 - 4013288031945

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Rukojeť Kraftform Micro



Šroubování v elektronice a jemné mechanice je často únavné a časově náročné. To nás neuspokojovalo. Přišli jsme na to, co je pro uživatele důležité - pracovní rychlost, krouticí moment, přesnost - a proto jsme tomu věnovali zvláštní pozornost.




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Ergonomicky vylepšený šroubovák na elektroniku




Kraftform Micro se svými třemi zónami a speciálním uspořádáním splňuje tyto požadavky dokonale. Lehce se otáčející čepička, o kterou lze opřít ruku, ideálně podporuje tyto přednosti.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

Oblasti použití



Nenahraditelné například pro elektroniku, optiku, jemné mechaniky, klenotníky, montéry počítačového hardwaru nebo konstruktéry modelů

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05118150001>

Wera - 2035/6 A

05118150001 - 4013288031945

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

2050 PH Křížový šroubovák k použití v elektronice, PH 00 x 60 mm



05118020001¹⁾ 1x PH 00 x 60 mm

05118022001²⁾ 1x PH 0 x 60 mm

1) Optimalizované na asijské PH šrouby

2) Velikost 0 dle JCS 0 (Japanese Camera Industrial Standard) modifikovaná

2035 Šroubovák k použití v elektronice, 0.30 x 1.8 x 60 mm



05118004001 1x 0.30 x 1.8 x 60 mm

05118006001 1x 0.40 x 2 x 60 mm

05118008001 1x 0.40 x 2.5 x 80 mm

05118010001 1x 0.50 x 3 x 80 mm

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05118150001>

Wera - 2035/6 A

05118150001 - 4013288031945

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de