

2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice, TX 8 x 60

mm

Řada Krafftform Micro



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288108661 | Rozměr: | 157x13x13 mm |
| Díl č.: | 05118184001 | Hmotnost: | 14 g |
| Výrobek č.: | 2067 TORX® HF | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Šroubovák Krafftform Micro TORX® s přidržovací funkcí (HF) na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Vícekomponentní rukojeť Krafftform Micro s ochranou před odkutálením a s otočnou krytkou
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, matná chromniklová ocel
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Např. pro elektromechaniku, optiku, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

Kvalitní šroubovák Wera Micro pro šroubové spoje v jemné mechanice. S praktickou přidržovací funkcí: Šrouby jsou přidržovány na nářadí silou vyplývající z tlaku na plošky mezi profilem bitu a profilem šroubu. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při jemném utahování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné uložení v hlavě šroubu a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - pro jednoduchou a rychlou identifikaci potřebného nářadí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_krafftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
05118184001 - 4013288108661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Profil TORX® HF



Šroubování v elektronice a jemné mechanice je často únavné a časově náročné. To nás neuspokojovalo. Přišli jsme na to, co je pro uživatele důležité - pracovní rychlost, krouticí moment, přesnost - a proto jsme tomu věnovali zvláštní pozornost.



V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Ergonomicky vylepšený šroubovák na elektroniku




Kraftform Micro se svými třemi zónami a speciálním uspořádáním splňuje tyto požadavky dokonale. Lehce se otáčející čepička, o kterou lze opřít ruku, ideálně podporuje tyto přednosti.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepice nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna



Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilu a velikostních stupnic.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
05118184001 - 4013288108661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de






2067 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí k použití v elektronice, TX 8 x 60

mm

Řada Kraftform Micro



Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | mm | inch |
| 05118180001 | TX 4 | 40 | 97 | 2,5 | 1 9/16" |
| 05118181001 | TX 5 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118182001 | TX 6 | 40 | 97 | 3,0 | 1 9/16" |
| 05118183001 | TX 7 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118184001 | TX 8 | 60 | 97 | 3,0 | 2 3/8" |
| 05118185001 | TX 9 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |
| 05118186001 | TX 10 | 60 | 97 | 4,0 | 2 3/8" |

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2067_torx_hf.html

Wera - 2067 TORX® HF
05118184001 - 4013288108661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de