

# Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 dílný

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou



Čárový kód:	4013288205643	Rozměr:	335x110x65 mm
Díl č.:	05130110001	Hmotnost:	1115 g
Výrobek č.:	Click-Torque A 6 Set 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041200

- Jednoduché nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu se slyšitelným a znatelným zaskočením při dosažení hodnoty na stupnici (kliknutí 1)
- Bezpečně dávkovaná síla: při dosažení nastavené hodnoty se momentový klíč slyšitelně a znatelně "vypne" (kliknutí 2)
- Přesnost činí  $\pm 4$  % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
- Sada včetně adaptéru pro ořechy a prodloužení
- Pevné, ochranné a kompaktní textilní pouzdro

Momentový klíč Click v nezaměnitelném designu Wera. Vysoce robustní provedení při zachování velké přesnosti dle DIN EN ISO 6789-1:2017-07. Jednoduché nastavení a zajištění zadané hodnoty. Slyšitelné a znatelné zaskočení při dosažení hodnoty na stupnici navíc usnadňuje bezpečné nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu. Robustní vypínací mechanismus zajišťuje výrazně slyšitelný a znatelný signál vypnutí při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu. Pro utahování doprava a s přepínací ráčnou se 45 zuby. Momentový klíč Click společnosti Wera je doplněn bohatým příslušenstvím a tvoří tak hodnotnou sadu pro uživatele. Obsahuje: Click-Torque A 6 1/4" 2,5 - 25 Nm, 6 ořechů s upínací částí 1/4", 11 bitů s profilem Hex-Plus na vnitřní šestihran, PH křížovým profilem a s profilem TORX®. Plus další příslušenství sestávající z prodloužení a adaptéru.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_a\\_6\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou

### Řada momentových klíčů Click-Torque



Sada momentových klíčů Click-Torque 1/4" s dvojitým kliknutím



Chceme, aby práce s momentovými klíči byla jednoduchá a přesná. Proto jsme vyvinuli momentové klíče Click-Torque. Díky snadnému nastavení, zajištění zadané hodnoty a robustnímu provedení jsou tyto momentové klíče ideálním nářadím pro jakékoliv šroubování, při kterém dochází k utahování předepsaným utahovacím momentem (přepínatelné momentové klíče) nebo utahování a povolování (momentové klíče pro nástrčné nástroje).

### Click-Torque A 6




S přípojovacím rozměrem 1/4" pro šestihran.

### Přesně



Přesnost činí ±4 % podle normy DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

### Jednoduše a bezpečně




Snadné nastavení a zajištění požadované hodnoty utahovacího momentu; odečitatelné na hlavní a jemné stupnici.

### Jednoduché nastavení



Se slyšitelným a viditelným zaskočením při dosažení hodnot na stupnici.

### Uvolňovací mechanismus



Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu se mechanismus slyšitelně a viditelně uvolní.

### Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_a\\_6\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm, 20 dílný

Nastavitelné momentové klíče Click-Torque s přepínací ráčnou

Sada obsahuje:

## Momentové klíče Click-Torque A 6 s přepínací ráčnou, 2,5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm

05075605001 1x 1/4" x 2.5-25 Nm



## 851/4 TZ Bity, PH 2 x 50 mm

05059810001 1x PH 2 x 50 mm



## 867/4 Z Bity TORX®, TX 15 x 50 mm

05060133001 1x TX 15 x 50 mm  
05060134001 1x TX 20 x 50 mm  
05060135001 1x TX 25 x 50 mm  
05060136001 1x TX 27 x 50 mm  
05060137001 1x TX 30 x 50 mm  
05060138001 1x TX 40 x 50 mm



## 840/4 Z Bity, 3 x 50 mm

05059605001 1x 3 x 50 mm  
05059610001 1x 4 x 50 mm  
05059615001 1x 5 x 50 mm  
05059620001<sup>1)</sup> 1x 6 x 50 mm



1) Šestihřanná čepel

## 870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm

05136000001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

## 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm



## 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 6 x 23 mm

05003505001 1x 6 x 23 mm  
05003506001 1x 7 x 23 mm  
05003507001 1x 8 x 23 mm  
05003509001 1x 10 x 23 mm  
05003511001 1x 12 x 23 mm  
05003512001 1x 13 x 23 mm



## Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_series\\_click-torque\\_wrenches\\_click-torque\\_adjustable\\_torque\\_wrenches\\_with\\_reversible\\_ratchet\\_click-torque\\_a\\_6\\_set\\_1.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_click-torque_wrenches_click-torque_adjustable_torque_wrenches_with_reversible_ratchet_click-torque_a_6_set_1.html)

Wera - Click-Torque A 6 Set 1  
05130110001 - 4013288205643

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de