


Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken, 36 dílný

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt



Čárový kód: 4013288217721
Díl č.: 05134013001
Výrobek č.: Kraftform Kompakt F 1

Rozměr: 325x145x65 mm
Hmotnost: 1298 g
Země původu: CZ
Celní tarif č.: 82079030

- Kvalitní 36dílná univerzální sada nářadí pro profesionální montéry oken
- 393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou pro použití v těžko přístupných montážních prostorech
- S klíčem Joker 6004 S a ráčnou na bity Zyklop Mini 1 (1/4")
- Nástrčné hlavice a bity v nejvyšší kvalitě Wera určené pro univerzální použití při montáži oken
- Kompaktní a stabilní textilní pouzdro na nářadí s kompatibilitou Wera 2go

Kompaktní sada nářadí Wera s 36 nejdůležitějšími nástroji pro montáž oken.



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt

Sada nářadí pro profesionální montéry oken



Se šroubovákem 393 S můžete šroubovat i "za roh". Díky flexibilní stopce se lze dostat i k nevhodně umístěným upevňovacím šroubům. Ideální nástroj pro obtížně dostupné šroubové spoje.




Kompaktní sada nářadí Wera s 35 nejdůležitějšími nástroji pro montáž oken. Nástrčné hlavice a bity v nejvyšší kvalitě Wera určené pro univerzální použití při montáži oken. Se 2 ručními držáky bitů a 1 ráčnou na bity, kterou lze s adaptérem využít také pro nástrčné hlavice.

Díky flexibilnímu dřívku



Se šroubovákem 393 S můžete šroubovat i "za roh". Díky flexibilní stopce se lze dostat i k nevhodně umístěným upevňovacím šroubům. Ideální nástroj pro obtížně dostupné šroubové spoje.

Bezpečné držení a snadné odebírání




Funkce bezpečného přidržení bitu díky zajišťovacímu mechanismu. Se silnými permanentními magnety.

Štíhlý držák bitů 393 S



Díky zvlášť štíhlému držáku bitů lze pracovat i ve velmi úzkých pracovních prostorách.

Zyklop Mini 1



Ráčna na bity Zyklop Mini 1 umožňuje velmi rychlé šroubování v úzkých místech. S přímým upnutím bitu. S adaptérem Wera 870/1 (1/4" šestihran na 1/4" čtyřhran) lze použít i nástrčné hlavice 1/4".

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Přidržení šroubu s vnitřním šestihranem na úhlovém klíči je zajištěno pružící kuličkou. Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken, 36 dílný

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt



Sada obsahuje:

393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



813 Ruční držák bitů, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Ráčna na bity 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Weblink


https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html


Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sady pro uživatele Kraftform Kompakt


8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ Bity, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z Bity TORX®, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z Bity, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm




1) Šestihránná čepel


950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken, 36 dílný

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt

Sada obsahuje:

393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou, 1/4" x 173.5 mm

05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



813 Ruční držák bitů, 1/4" x 78 mm

05051274001 1x 1/4" x 78 mm



8001 A Ráčna na bity 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm

0513600001¹⁾ 1x 1/4" x 25 mm



1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Weblink


https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html


Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sady pro uživatele Kraftform Kompakt


8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------





8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 7 x 23 mm

	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm





851/4 TZ Bity, PH 1 x 50 mm

	05059805001	1x PH 1 x 50 mm
	05059810001	1x PH 2 x 50 mm
	05059815001	1x PH 3 x 50 mm





867/4 Z Bity TORX®, TX 8 x 50 mm

	05060131001	1x TX 8 x 50 mm
	05060132001	1x TX 10 x 50 mm
	05060133001	1x TX 15 x 50 mm
	05060134001	1x TX 20 x 50 mm
	05060135001	1x TX 25 x 50 mm
	05060137001	1x TX 30 x 50 mm




840/4 Z Bity, 2 x 50 mm


	05059603001	1x 2 x 50 mm
	05059604001	1x 2.5 x 50 mm
	05059605001	1x 3 x 50 mm
	05059610001	1x 4 x 50 mm
	05059615001	1x 5 x 50 mm
	05059633001 ¹⁾	1x 6 x 89 mm




1) Šestihránná čepel


950 SPKL Zástrčný klíč Multicolour, metrický, BlackLaser, 2 x 101 mm

	05022602001	1x 2 x 101 mm
	05022604001	1x 2.5 x 112 mm





950 SPKL HF Zástrčný klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí, 3 x 123 mm

	05022200001	1x 3 x 123 mm
	05022201001	1x 4 x 137 mm
	05022202001	1x 5 x 154 mm



967 SXL HF Zástrčný klíč TORX® Multicolour s přidržovací funkcí, dlouhý, TX 8 x 90 mm

	05024471001	1x TX 8 x 90 mm
	05024473001	1x TX 10 x 112 mm
	05024474001	1x TX 15 x 123 mm
	05024475001	1x TX 20 x 137 mm
	05024476001	1x TX 25 x 154 mm
	05024478001	1x TX 30 x 195 mm



6004 Joker S samonastavitelný klíč, 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm

	05020100001	1x 10-13 x 7/16-1/2" x 154 mm
--	-------------	-------------------------------



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt F 1 Sada šroubovacího nářadí pro montéry oken, 36 dílný

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_f_1.html

Wera - Kraftform Kompakt F 1
05134013001 - 4013288217721

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de