


## Sada pro stavbu teras T 1, 17 dílný

Sortiment pro speciální aplikace



Čárový kód:	4013288219510	Rozměr:	140x115x55 mm
Díl č.:	05134021001	Hmotnost:	340 g
Výrobek č.:	Terrassenbau-Set T 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Vysoce kvalitní 17dílná sada nářadí pro rovnoměrné zapuštění hlav šroubů do dřevěných prken při stavbě teras
- Držák bitů s variabilně nastavitelným omezením hloubky zašroubování a ochranným plstěným kroužkem pro ochranu povrchu
- 15 bitů (TORX®, PH, PZ) z nerezové oceli na ochranu před cizí rzi plus držák bitů z nerezové oceli 3888/4/1 K Rapidaptor
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Kompaktní skládací pouzdro s kompatibilitou Wera 2go včetně čtyř náhradních plstěných kroužků

Kompaktní sada nářadí Wera se 17 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro šroubování terasových palubek. Bity v nerezovém provedení pro zabránění cizí rzi. S velmi chytrým držákem bitů, který umožňuje rovnoměrnou hloubku zapuštění hlav šroubů díky variabilnímu omezení hloubky zašroubování a zabraňuje poškození povrchu dřevěných prken díky plstěnému kroužku.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications Terrassenbau-set\\_t\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications Terrassenbau-set_t_1.html)

Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Rovnoměrné zapuštění šroubů




Držák bitů pro rovnoměrné zapuštění šroubů do dřevěných prken při stavbě teras



Držák bitů 881/4/1 umožňuje rovnoměrné zapuštění šroubů do dřevěných prken při stavbě teras. Hloubku zašroubování lze upravit podle potřeby. Tím se zabrání příliš hlubokému zapuštění šroubů.

### Zabraňuje poškození způsobenému hnilobou




Rovnoměrně zarovnaný konec hlavy šroubu s terasovou palubkou zabrání vzniku takzvaných "vodních hnízd", která obvykle vedou k hnilobě.

### Individuální hloubka zašroubování



Požadovaná hloubka zašroubování se nastavuje pomocí kontrazávitu.

### Upnutí bitu s pružným kroužkem



Osvědčená forma upnutí. Optimální usazení nástroje v držáku. Zvláště robustní pro sériová šroubování.

### Vynikající povrchová ochrana




Vyměnitelný plastový kroužek na přední straně držáku zabraňuje odření na povrchu terasových palubek.

### Bity z nerezové oceli



Společnost Wera využívá nové vakuové kalení v ledu, aby nářadí z nerezové oceli konečně splňovalo stejné požadavky na tvrdost jako běžné nářadí. Tento speciální proces propůjčuje nářadí tvrdost potřebnou k průmyslovému použití. Výsledek: Lepší nářadí z nerezové oceli na nerezovou ocel.

### Identifikátor nářadí Take it easy



Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_terrassenbau-set\\_t\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_terrassenbau-set_t_1.html)

Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Sada pro stavbu teras T 1, 17 dílný

Sortiment pro speciální aplikace



Sada obsahuje:

## 881/4/1 Držák bitů s variabilním omezením hloubky zašroubování, 1/4" x 95 mm



<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 95 mm  
1) Sadu s 5 náhradními plstěnými kroužky lze objednat pod kódovým číslem 05130003001.

## 3888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, nerezová ocel, 1/4" x 50 mm



05071100001 1x 1/4" x 50 mm

## 3851/1 TS Bity z nerezové oceli, PH 1 x 25 mm



05071010001 1x PH 1 x 25 mm  
05071011001 1x PH 2 x 25 mm  
05071012001 1x PH 3 x 25 mm

## 3855/1 TS Bity z nerezové oceli, PZ 1 x 25 mm



05071020001 1x PZ 1 x 25 mm  
05071021001 2x PZ 2 x 25 mm  
05071022001 1x PZ 3 x 25 mm

## 3867/1 TS Bity TORX® z nerezové oceli, TX 10 x 25 mm




05071032001 1x TX 10 x 25 mm  
05071033001 1x TX 15 x 25 mm  
05071034001 1x TX 20 x 25 mm  
05071035001 1x TX 25 x 25 mm  
05071037001 1x TX 30 x 25 mm  
05071038001 1x TX 40 x 25 mm

## 3867/1 TS P Bity TORX® s čepem, nerezová ocel, TX 25 x 25 mm



2x TX 25 x 25 mm

## 9201 Plstěný kroužek pro 881/4/1, 27 mm



4x 27 mm

Sadu s 5 náhradními plstěnými kroužky lze objednat pod kódovým číslem 05130003001.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_terrassenbau-set\\_t\\_1.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_terrassenbau-set_t_1.html)

Wera - Terrassenbau-Set T 1  
05134021001 - 4013288219510

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzelter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de