



Čárový kód:	4013288209559	Rozměr:	325x145x65 mm
Díl č.:	05135871001	Hmotnost:	1355 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
- Ruční a strojní ořechy (non impact) se zajišťovací drážkou pro kuličku a rýhováním na zadním konci pro lepší záběr
- Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
- Izolovaný ruční držák Kraftform a výměnné čepel se zúženým průměrem čepel
- Sada v pevném textilním pouzdru

Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími Joker pro údržbu uvnitř a venku. S ručním držákem VDE včetně 12 čepelí VDE; 1 šroubovák pro šrouby s drážkou Kraftform řada 300; 1 otevřený a očko-ráčnový klíč Joker s přídržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a extrémně zabírajícími zuby; s neuvěřitelně rychlou ráčnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 8 Zyklop ručních a strojních hlavíc nástrčných klíčů, 1 univerzální držák bitů; 7 bitů 25 mm; 1 nástrčné nářadí k přidržení šroubů; textilní box s maximální robustností a životností; dobře polohovatelný k přehlednému uskladnění v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed




Zyklop Speed - spojuje 5 dobrých vlastností ráčen. A je to skutečný rychloběžný nástroj

Kraftform Kompakt W 1 údržba



Perfektní sada pro provádění údržby ve vnitřní a venkovní oblasti - v elektrotechnice, mechatronice, technice budov, ve fotovoltaice atd. atd....

Systém rukojetí a výměnných čepelí u Kraftform Kompakt VDE



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jednou rukojetí.

Zyklop „6 v 1“



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Koncová zarážka



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou zarážkou zabraňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

Weblink


https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm

 05003400001¹⁾ 1x 0.4 x 2.5 x 154 mm
1) Výběhové zboží




Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

 05003406001¹⁾ 1x 0.6 x 3.5 x 154 mm
05003407001¹⁾ 1x 0.8 x 4 x 154 mm
05003408001¹⁾ 1x 1 x 5.5 x 154 mm
1) Výběhové zboží




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

 05003413001¹⁾ 1x PH 1 x 154 mm
05003414001¹⁾ 1x PH 2 x 154 mm
1) Výběhové zboží



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

 05003431001¹⁾ 1x TX 10 x 154 mm
1) Výběhové zboží




Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001¹⁾ 1x TX 15 x 154 mm
05003438001¹⁾ 1x TX 20 x 154 mm
05003439001¹⁾ 1x TX 25 x 154 mm
1) Výběhové zboží



Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm

 05003417001¹⁾ 1x # 1 x 154 mm
05003418001¹⁾ 1x # 2 x 154 mm
1) Výběhové zboží



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt

335 Ploché šroubováky, 0.4 x 2.5 x 60 mm


	0511000001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 60 mm
	1) není Lasertip		

1440 Nástrčný držák na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů, 4.5-6 x 41 mm

		1x	4.5-6 x 41 mm
--	--	----	---------------




6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, palcový, 1/2" x 177 mm

	05073283001	1x	1/2" x 177 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------------





8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm


	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	---------------



8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 1/2" x 23 mm


	05003522001	1x	1/2" x 23 mm
	05003515001	1x	7/32" x 23 mm
	05003516001	1x	1/4" x 23 mm
	05003517001	1x	9/32" x 23 mm
	05003518001	1x	5/16" x 23 mm
	05003520001	1x	3/8" x 23 mm
	05003521001	1x	7/16" x 23 mm
	05003523001	1x	9/16" x 23 mm

8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------------




8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm

	05003525001	1x	1/4" x 75 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------------





893/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 50 mm

	05134480001	1x	1/4" x 50 mm
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------	----	--------------







851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm

	05072070001	1x	PH 1 x 25 mm
	05072072001	1x	PH 2 x 25 mm



840/1 Z Bity, 1/8" x 25 mm

	05135073001	1x	1/8" x 25 mm
	05135074001	1x	5/32" x 25 mm
	05135076001	1x	1/4" x 25 mm
	05135079001	1x	7/32" x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

867/1 Bity TORX®, TX 25 x 25 mm



05066488001

1x TX 25 x 25 mm



Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm

1x 240 x 50 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de