

# Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16 dílný

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE



Čárový kód:	4013288188335	Rozměr:	230x120x82 mm
Díl č.:	05135906001	Hmotnost:	845 g
Výrobek č.:	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Sada momentových šroubováků Kraftform Kompakt VDE s nastavitelným utahovacím momentem
- Nastavitelný ruční momentový držák Kraftform VDE výhradně pro výměnné čepele Wera VDE
- Výměnné čepele VDE, délka 154 mm
- V robustní skládací brašně
- 16dílná sada

16dílná sada momentových výměnných čepelí VDE. Včetně 14 čepelí (z toho 11 se zúženým průměrem) s integrovanou ochrannou izolací. Ruční momentový držák VDE s nastavitelným utahovacím momentem 1,2-3,0 Nm. S ergonomickou rukojetí Kraftform Plus, u které tvrdé zóny zajišťují vysokou rychlost práce, zatímco měkké zóny zaručují přenos vysokých utahovacích momentů.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_insulated\\_torque\\_tools\\_series\\_7400\\_insulated\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zkouška každého kusu



Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE



Každý jednotlivý díl ze soupravy Kraftform Kompakt VDE je, podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V. Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

### Systém rukojetí a výměnných čepelí u Kraftform Kompakt VDE



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých bitů, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE



Dobrá čitelnost hodnot na stupnici. Přesnost měření  $\pm 6\%$  podle normy EN ISO 6789.

### Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE




Jednoduché nastavení potřebného kroučícího momentu ručně.

### Slyšitelné a citelné přeskocení




Výrazně slyšitelné a citelné přeskakování při dosažení nastaveného utahovacího momentu.

### Nasazení čepel



Podle požadavku na příslušnou práci se izolovaná výměnná čepel s potřebným profilem nebo klíč na skříňové rozvaděče vloží do uchycení v rukojeti.

### Vyjmutí čepel



Zatlačením ovládacího spínače směrem dolů a jeho přidržení se zajištěním uvolní a výměnnou čepel nebo klíč na skříňové rozvaděče lze vyjmout.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_insulated\\_torque\\_tools\\_series\\_7400\\_insulated\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16 dílný



## Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE

Sada obsahuje:

### Nastavitelný momentový držák Kraftform 7400 VDE pro výměnné čepele VDE (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



### 817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



### Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm

 05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

 05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

### Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm

 05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm

 05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm

1) Vyběhové zboží

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_insulated\\_torque\\_tools\\_series\\_7400\\_insulated\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1, 16 dílný

## Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 VDE



### Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001<sup>1)</sup>

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm

1) Výběhové zboží



### Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001<sup>1)</sup>

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003407001<sup>1)</sup>

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001<sup>1)</sup>

1x 1 x 5.5 x 154 mm

1) Výběhové zboží



### Pás na suchý zip 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Výběhové zboží

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/torque\\_tools\\_insulated\\_torque\\_tools\\_series\\_7400\\_insulated\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_kk\\_vde\\_16\\_torque\\_1\\_2-3\\_0\\_nm.html](https://products.wera.de/cs/torque_tools_insulated_torque_tools_series_7400_insulated_kraftform_torque_screwdrivers_kk_vde_16_torque_1_2-3_0_nm.html)

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de