

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt



Čárový kód:	4013288170132	Rozměr:	300x220x65 mm
Díl č.:	05135927001	Hmotnost:	1694 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt SH 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
- Ráčna Zyklus Speed pro rychlou práci a přenos velkých sil
- Izolovaný plochý šroubovák Kraftform VDE pro bezpečnou práci až do napětí 1 000 V
- Sekací šroubovák Kraftform s průchozí šestihřannou čepelí a integrovanou úderovou plochou
- Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou pro šroubování matic na dlouhých šroubech
- Vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus

Kompaktní sada nářadí s 25 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro sanitární a topná zařízení. S 2 klíči JOKER, ráčnou Zyklus 1/4" včetně příslušenství, bity 6 x 89 mm, 5 vícekomponentními šroubováky Kraftform Plus a zkoušečkou napětí. Dva otevřený/očko-ráčnové klíče Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu a přenos vyšší síly; 1 ráčna Zyklus 8000 A (1/4") pro rychlou práci a přenos velkých sil; 3 ořechy Zyklus 8790 HMA pro ruční a strojní použití, 1 adaptér Zyklus 8784 A1 na bity; 6 bitů TORX® HF 867/4 s přídržovací funkcí pro šrouby TORX® pro bezpečné usazení bez ztráty šroubu; bity Wera 867/4 TX HF jsou vhodné rovněž pro šrouby Würth ASSY a šrouby Altenloh SPAX T-STAR plus; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; 2 ploché šroubováky řady 100 Kraftform 160 i a 160 iS pro bezpečné šroubování až do napětí 1 000 V (160 iS se sníženým průměrem čepele s integrovanou ochrannou izolací pro dosažení a povolení hluboko uložených šroubů a pružin); 1 sekací šroubovák Kraftform 932 A (plochý) s průchozí šestihřannou čepelí a integrovanou úderovou plochou pro šroubování i lehké sekací práce; 2 šroubováky s ořechem 395 HO s nástavcem pro utahování a povolování šroubů na dlouhém čepu a pevně usazených šroubů. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením dle profilů a velikostních stupnic - pro snadné a rychlé najetí potřebného nářadí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt

Speciální sady



Sortiment pro uživatele Kraftform Kompakt - speciální sady - kompaktní a přesto velmi všestranné. Pro všechny sanitární, dřevěné, kovové aplikace nebo elektrické systémy.

Kraftform Kompakt SH 1 sanitární instalace / topení



Kompaktní sada nářadí s 25 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro sanitní a topná zařízení.

Otevřený klíč Joker



Když jsme se začali zabývat otevřenými klíči, ptali jsme se sami sebe: Proč se používá otevřený klíč, proč je zalomený, proč se při práci ztrácí spadlé šrouby a matice, proč klíče prokluzují a při tom často dochází k poranění prstů? Nové nápady nás přivedly k inovativnímu řešení otevřené strany klíče, ke skutečnému Jokeru, který je opravdovým trumfomvním esem ve Vaší ruce!

Zyklop „6 v 1“



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením
2. Kloubový ráčnový klíč
3. Úhlový ráčnový klíč
4. Ráčna se zajištěním ořechu
5. Silový ráčnový klíč
6. Šroubovák

Rychlé nářadí




Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitu s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

Šroubováky s nástrčným klíčem s dutou stopkou




Kdykoliv se setkám se šroubovým spojením se závitovými tyčemi, potřebuji šroubovák s dutým dřikem, protože jedině tehdy může tyč se závitem procházet maticí šroubu do dutého dřiku šroubováku.

Snižovaný průměr čepele



Díky redukovanému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Kraftform Kompakt



Proč vlastně často nemám správné nářadí po ruce? Důvod: Příliš mnoho nářadí a příliš těžké brašny na nářadí jsou při přenášení často velmi nepohodlné. Bylo nám hned jasné, že musíme vytvořit nářadí pro co největší počet aplikací, které lze bezproblémově nosit s sebou i při potřebném přenášení. Naše řešení: Nářadí Kraftform Kompakt. Rukojeť, do které mohou být vloženy čepele s různými profily. Kompaktní, chráněné a uložené v lehkých a robustních textilních pouzdrech nebo plastových boxech.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html


Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Sady pro uživatele Kraftform Kompakt


Sada obsahuje:

6000 Joker ráčnový očkoploché klíč, 10 x 159 mm



	05073270001	1x	10 x 159 mm
	05073273001	1x	13 x 177 mm

8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm


	05003500001	1x	1/4" x 152 mm
---	-------------	----	---------------




8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 7 x 23 mm



	05003506001	1x	7 x 23 mm
	05003509001	1x	10 x 23 mm
	05003512001	1x	13 x 23 mm

8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x	1/4" x 37 mm
---	-------------	----	--------------





867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí, TX 20 x 50 mm



	05060508001	2x	TX 20 x 50 mm
	05060509001	2x	TX 25 x 50 mm
	05060510001	1x	TX 30 x 50 mm
	05060511001 ¹⁾	1x	TX 40 x 50 mm

1) Průchozí šestihran; bez identifikace Take it easy.

851/4 Z Bity, PH 2 x 89 mm


	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm


840/4 Z Bity, 3 x 89 mm

	05059630001	1x	3 x 89 mm
	05059631001	1x	4 x 89 mm
	05059632001	1x	5 x 89 mm
	05059633001 ¹⁾	1x	6 x 89 mm

1) Šestihránná čepel


247 Jednopolová zkoušečka napětí, 0.5 x 3 x 70 mm


	05005655001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 70 mm
---	---------------------------	----	-----------------




1) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.


160 iS VDE Ploché šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05006440001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
---	-------------	----	--------------------



160 i VDE izolovaný ploché šroubovák, 1 x 5.5 x 125 mm

	05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm
---	-------------	----	------------------



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt

932 A Plochý šroubovák, 1.2 x 7 x 125 mm



05018266001

1x 1.2 x 7 x 125 mm



395 HO Šroubováky s nástrčným klíčem, 10 x 90 mm



05029465001

1x 10 x 90 mm

05029466001

1x 13 x 90 mm



Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_sh_1.html

Wera - Kraftform Kompakt SH 1
05135927001 - 4013288170132

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de