

160 iSS/7 Sada šroubováků Kraftform Plus řady 100. Provedení se sníženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí, 7 dílný
Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288178640 | Rozměr: | 230x115x35 mm |
| Díl č.: | 05135961001 | Hmotnost: | 432 g |
| Výrobek č.: | 160 iSS/7 | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Šroubováky Kraftform se zúženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí
- Umožňuje šroubování i v úzkých místech
- Rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- Lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi
- Bezpečná práce při napětí do 1 000 V díky kusové zkoušce

7 šroubováků VDE iSS Kraftform se zúženým průměrem čepele i s částečně menšími průměry rukojetí, takže je také možné šroubování v úzkých místech, dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi; jednotlivě testované nářadí dle IEC 60900; kusová zkouška ve vodní lázni při 10 000 V pro bezpečnou práci u přípustného napětí 1 000 V. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti. Ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Super štíhlé šroubováky pro elektrikáře



Super štíhlé šroubováky do zvlášť úzkých prostorů. Nejen čepele mají snížený průměr, ale velmi malý průměr mají i rukojeti.

Snížený průměr čepele



Díky redukovanému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Nářadí PlusMinus



Nezbytné k použití u řadových svorek, v pojistkových skříních, k práci se spínači, relé atd. Kombinace profilů na plochý a křížový profil Phillips respektive plochý a křížový Pozidriv.

Zkouška každého kusu



Soupravy Kraftform Kompakt VDE jsou podrobeny zkoušce podle normy IEC 60900 - každý jednotlivý kus při napětí 10 000 V. Desetkrát vyšší zátěž při zkouškách s napětím 10 000 V proto zaručuje bezpečnou práci s maximálním přípustným napětím 1 000 V.

Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40°C a díky tomu také bezpečnost.

Rukojeť Kraftform vícekomponentní




Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink



https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640



Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:



160 iSS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí, 0.8 x 4 x 100 mm

 05020129001 1x 0.8 x 4 x 100 mm




160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, 1 x 5.5 x 125 mm

 05006442001 1x 1 x 5.5 x 125 mm
 05006440001 1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

162 iSS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí, PH 1 x 80 mm

 05020131001 1x PH 1 x 80 mm
 05020133001 1x PH 2 x 100 mm

165 iSS PZ/S Šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele i s menšími průměry rukojetí na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 1 x 80 mm

 05020132001 1x # 1 x 80 mm
 05020134001 1x # 2 x 100 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_160_iss_7.html

Wera - 160 iSS/7
05135961001 - 4013288178640

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de