



Čárový kód:	4013288228017	Rozměr:	240x130x65 mm
Díl č.:	05136043001	Hmotnost:	938 g
Výrobek č.:	9524	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Sada šroubováků pro instalaci fotovoltaických systémů
- Včetně 2 montážních klíčů 9108 na solární konektor MC4 (Multi-Contact)
- Včetně momentového šroubováku 7442 (3,0-6,0 Nm) s pistolovou rukojetí
- Včetně držáku bitů Rapidaptor 889/4/1 F s funkcí volného chodu pro zvlášť rychlý zpětný pohyb bez nepohodlného sejmutí klíče při utahování doprava
- Včetně očkového otevřeného klíče Joker 6003, který je vhodný zejména pro stísněné montážní prostory; speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Včetně nástrčné hlavice 1/2" (s drážkou) vel. 17 pro montáž zápusťných konektorů
- Včetně rukojeti 870/4 (adaptér 1/4" šestihran na 1/2" čtyřhran) pro ručně ovládané hlavice nástrčných klíčů 1/2"

7dílná sada nářadí pro montáž fotovoltaických zařízení. 1 momentový šroubovák 7442 (pistolová rukojeť) pro rozsah měření 3,0-6,0 Nm. Číselné zobrazení hodnoty točivého momentu. Spolehlivé prokluzování a akustický signál při dosažení nastaveného krouticího momentu. 1 držák bitů Rapidaptor 889/4/1 F s funkcí volného chodu pro zvlášť rychlý zpětný pohyb bez nepohodlného sejmutí klíče při utahování doprava. 1 očkoplochý klíč Joker 6003. Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí, díky tomu je očkový otevřený klíč vhodný zejména pro stísněné montážní prostory. 2 montážní klíče na solární konektor MC4 (Multi-Contact). 1 nástrčná hlavice 1/2" (s drážkou) Gr. 17 pro montáž zápusťných konektorů, 1 rukojeť (adaptér 1/4" na 1/2") pro ručně ovládané hlavice nástrčných klíčů.



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Pro montáž solárních zařízení



Sada šroubováků pro instalaci fotovoltaických systémů




Sada obsahuje šroubovací nástroje potřebné pro instalaci solárních systémů, jako jsou momentové šroubováky, očkoploché klíče a montážní klíče pro solární konektory.

Nastavitelný momentový šroubovák



Momentový šroubovák 7442 s pistolovou rukojetí nabízí variabilní nastavení momentu (3,0-6,0 Nm) s maximální přesností. Jednoduché nastavení požadované hodnoty utahovacího momentu bez použití speciálního nářadí. Dobrá čitelnost hodnot stupnice. Rychlovýměnná hlava Rapidaptor pro bleskurychlou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.

Jednoduché nastavení



Jednoduché nastavení potřebného kroutícího momentu ručně.

Pro nástroje s pistolovou rukojetí




Pro použití zejména s momentovými šroubováky Wera s pistolovou rukojetí pro ergonomickou a rychlejší práci.

Pro velmi úzká místa



Očkoplochý klíč Joker 6003 se speciální geometrií otevřené strany - natočené o 7,5° a s geometrií dvojitého šestihranu - zdvojnásobuje možnosti nasazení při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy. Matice nebo hlavy šroubů je možné "uchopit" každých 15°. Příslušnou polohu k nasazení klíče najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Joker 6003: Pro menší úhel otáčení než 30°



Díky natočení otevřené strany o 7,5°, geometrii dvojitého šestihranu a přizpůsobenému používání (nasazení - šroubování - otočení - opětovné nasazení - šroubování - otočení atd.) lze řešit i takové situace při šroubování, které umožňují menší úhel otáčení než 30°.

Geometrie s dvojitým šestihranem



Geometrie dvojitého šestihranu na otevřené a očkové straně zajišťuje tvarové spojení s hlavou šroubu nebo maticí a snižuje nebezpečí sesmeknutí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9524 Sada nářadí pro montáž fotovoltaiky 1, 7 dílný

Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400



Sada obsahuje:

Řada pistolových rukojetí Kraftform 7400, stavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7442 x 3,0-6,0 Nm



05074702001

1x 7442 x 3,0-6,0 Nm



8790 HMC Deep Nástrčná hlavice s výřezem na dřívku, připojovací rozměr 1/2", 17 x 76 mm



05138007001

1x 17 x 76 mm



870/4 Přechodka (spojovací díl), 1/4" x 1/2" x 72 mm



05138006001¹⁾

1x 1/4" x 1/2" x 72 mm

1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče



889/4/1 F Rapidaptor - držák bitů s jednosměrnou volnoběžkou pro momentové šroubováky s pistolovou rukojetí, 1/4" x 64 mm



05052501001

1x 1/4" x 64 mm



6003 Očkoplochý klíč Joker, 17 x 190 mm

05020208001

1x 17 x 190 mm



9108 Montážní nářadí pro solární konektor MC4, 115 mm

2x 115 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Pás na suchý 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_9524.html

Wera - 9524

05136043001 - 4013288228017

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de