9558 Sada momentového nářadí pro trubkové šroubení, 10-50 Nm, 5 dílný

Čárový kód:	4013288238740	**Rozměr:**	400x125x80 mm
Díl č.:	05136062001	**Hmotnost:**	1925 g
Výrobek č.:	9558	**Země původu:**	TW
		Celní tarif č.:	82041200

- Pro profesionální a správné utažení potrubního šroubení podle údajů výrobce
- Nastavitelný momentový klíč Click-Torque X 2, rozsah měření 10-50 Nm
- S držákem pro vyměnitelné nástrčné nástroje 9x12 mm
- 3 nasazovací otevřené klíče se samočinným nastavením (pohon 9x12 mm) pro velikosti klíčů 10-19 (7/16"-3/4") a všechny velikosti mezi nimi
- S mechanickou funkcí ráčny pro rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30° díky nasazení šroubů do prizmatických vybrání v čelistech
- 1 přepínatelná nasazovací ráčna pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 3/8" a adaptéry se čtyřhranem 3/8"
- Torque Advisor: inovativní systém pro výpočet hodnot utahovacího momentu pro momentové klíče Click-Torque X v kombinaci s nástrčnými nástroji

5dílná sada pro profesionální a správné utahování potrubních šroubení. 1 nastavitelný momentový klíč Click-Torque X 2 (10-50 Nm) s držákem 9x12 mm pro nástrčné nástroje. 3 nasazovací otevřené klíče se samočinným nastavením (metrické 10-19 (imperiální: 7/16"-3/4") a všechny velikosti mezi nimi) s mechanickou ráčnovou funkcí pro rychlé a plynulé utahování bez nutnosti znovu nasazovat klíč. 1 přepínatelná nasazovací ráčna pro nástrčné hlavice se čtyřhranem 3/8" a adaptéry se čtyřhranem 3/8". QR kód odolný proti oděru vyrytý na nářadí usnadňuje určení správné hodnoty utahovacího momentu v závislosti na použitém momentovém klíči a nástrčném nástroji. V odolném textilním pouzdru.

Weblink
https://www.wera.de/cs/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pro profesionální a správné utažení potrubního šroubení podle údajů výrobce

Sada nářadí pro potrubní šroubení

Sada nářadí je určena k odbornému a správnému utahování potrubních šroubových spojů v souladu s pokyny výrobce. Odborné a správné utahování potrubních šroubových spojů je rozhodující pro těsnost, bezpečnost a dlouhou životnost hydraulických, pneumatických a vodovodních systémů.

Momentový klíč Click-Torque X 2

S upnutím pro výměnné nástrčné nástroje 9x12 mm. Rozsah měření: 10-50 Nm; přesnost ±3 % podle DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Jednoduché nastavení momentového klíče

Jednoduché nastavení (čitelné na hlavní a jemné stupnici) a zajištění požadované hodnoty krouticího momentu s akustickým a hmatovým cvaknutím při dosažení hodnot na stupnici.

Momentový klíč s uvolňovacím mechanismem

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu mechanismus slyšitelně a znatelně "klikne".

Uvolňovací moment až 50 Nm

Pokud se momentový klíč nastaví na maximální hodnotu krouticího momentu a jednou se otočí kolem své podélné osy, lze jím povolit šroubové spoje s maximálním uvolňovacím momentem 50 Nm.

Nasazovací otevřený klíč se samočinným nastavením Joker 7870



Díky automaticky plynule nastavitelným paralelním čelistem pokrývá 7870 Joker všechny rozměry v příslušné oblasti použití. Klíč automaticky najde požadovaný rozměr při nasazení na matici nebo šroub bez jakéhokoli nastavování. Prizmatická vybrání v čelistech umožňují zpětný úhel otočení pouhých 30°.

Joker 7870: Ráčnový mechanismus pro rychlou práci

Funkce ráčny v čelistech zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče.

Weblink
https://www.wera.de/cs/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

Momentové klíče Click-Torque X 2 pro nástrčné nástroje, 10-50 Nm, 9x12 x 10-50 Nm

05075652001[1)] 1x 9x12 x 10-50 Nm

1) S_k = nástavec pro zkoušení rozměru otvoru pro vodovodní kohoutek; l_k = vzdálenost od bodu působení síly k ose zkušebního nástroje

7870 Joker S Samonastavitelný otevřený klíč pro klíče velikosti 10-13 mm, 9x12 mm, 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

05020175001 1x 9x12 x 10-13 x 7/16-1/2" x 57.7 mm

7870 Joker M Samonastavitelný otevřený klíč pro klíče velikosti 13-16 mm, 9x12 mm, 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

05020176001 1x 9x12 x 13-16 x 1/2-5/8" x 67.7 mm

7870 Joker L Samonastavitelný otevřený klíč pro klíče velikosti 16-19 mm, 9x12 mm, 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

05020177001 1x 9x12 x 16-19 x 5/8-3/4" x 77 mm

7772 B Nástrčná ráčna, přepínatelná, 9x12 mm, 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

05078636001 1x 9x12 x 3/8" x 52.1 mm

Weblink
https://www.wera.de/cs/05136062001

Wera - 9558
05136062001 - 4013288238740

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de