


9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, 16 dílný

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



| | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288225320 | Rozměr: | 405x360x60 mm |
| Díl č.: | 05150102001 | Hmotnost: | 1856 g |
| Výrobek č.: | 9711 | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Šroubováky s izolovanými čepelemi pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V, 5 z nich se zúženým průměrem čepele pro hluboko uložené šrouby
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
- Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
- Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 14 šroubováky Wera Kraftform VDE a 2 přídržovači šroubů.

Weblink


https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka




Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při 10 000 V



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Snižovaný průměr čepele




Díky redukovanému průměru čepele, s integrovanou ochrannou izolací, lze snadno dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružné prvky a ovládat je. Každá jednotlivá čepel je testována podle normy IEC 60900.

Lasertip




Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

Identifikátor nářadí Take it easy




Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Jak funguje přidržovák na šrouby



Přidržovák na šrouby se nasune na čepel šroubováku, takže hrot čepele vyčnívá z pryžové části.

Jak funguje přidržovák na šrouby



Přidržovák na šrouby vytahujte dále ve směru k rukojeti šroubováku, až se obě ramena (drápy) přitisknou k hlavě šroubu a lehce se vzpříčí. Přidržovák na šrouby Wera po přišroubování šroub samočinně uvolní!

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, 16 dílný

Wera Krafftform Plus – řada 100 VDE




Sada obsahuje:


162 iS PH Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, PH 1 x 80 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05006450001 | 1x | PH 1 x 80 mm |
| | 05006451001 | 1x | PH 2 x 100 mm |


165 iS PZ VDE Křížový šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, PZ 1 x 80 mm

| | | | |
|---|-------------|----|---------------|
|  | 05006460001 | 1x | PZ 1 x 80 mm |
| | 05006461001 | 1x | PZ 2 x 100 mm |

165 i PZ/S VDE izolovaný šroubovák na šrouby PlusMinus (Pozidriv/plochá drážka), # 2 x 100 mm


| | | | |
|---|-------------|----|--------------|
|  | 05006191001 | 1x | # 2 x 100 mm |
|---|-------------|----|--------------|

160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0,4 x 2,5 x 80 mm


| | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------|
|  | 05006100001 ¹⁾ | 1x | 0,4 x 2,5 x 80 mm |
| | 05006115001 | 1x | 0,8 x 4 x 100 mm |
| | 05006120001 | 1x | 1 x 5,5 x 125 mm |

1) není Lasertip

160 iS VDE Plochý šroubovák izolovaný se sníženým průměrem čepele, 0,6 x 3,5 x 100 mm

| | | | |
|---|-------------|----|--------------------|
|  | 05006440001 | 1x | 0,6 x 3,5 x 100 mm |
|---|-------------|----|--------------------|

167 i VDE izolovaný šroubovák TORX®, TX 10 x 80 mm

| | | | |
|---|-------------|----|----------------|
|  | 05006170001 | 1x | TX 10 x 80 mm |
| | 05006172001 | 1x | TX 15 x 80 mm |
| | 05006174001 | 1x | TX 20 x 80 mm |
| | 05006176001 | 1x | TX 25 x 100 mm |
| | 05006178001 | 1x | TX 30 x 100 mm |

1440 Nástrčný držák na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů, 4,5-6 x 41 mm

1x 4,5-6 x 41 mm



1442 Nástrčné nářadí na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů, 6,0-8,5 x 41 mm

1x 6,0-8,5 x 41 mm



9811 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 344 x 30 x 392 mm

| | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------|
|  | 05137311001 ¹⁾ | 1x | 344 x 30 x 392 mm |
|---|---------------------------|----|-------------------|

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9711 Šroubováky VDE v pěnové vložce, set 1, 16 dílný

Wera Kraftform Plus – řada 100 VDE



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_9711.html

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320