

9724 Ráčna 8010 B Zyklop Comfort v pěnové vložce, set 1, 3/8", 16 dílný

Ráčna Zyklop Comfort, 3/8"



Čárový kód: 4013288232564

Díl č.: 05150114001

Výrobek č.: 9724

Rozměr: 405x185x55 mm

Hmotnost: 1869 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- 1 ráčna Zyklop Comfort, 14 nástrčných hlavíc 8790 B Impaktor, 1 prodloužení Zyklop 8798 B, 3/8"
- Ráčna Zyklop Comfort s příjemným stiskem díky plastovému potahu
- Plastové opláštění chrání povrch před poškozením
- Jemné ozubení s 80 zuby pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Funkce bezpečného zajištění hlavice tlačítkem, pohodlná změna směru díky přepínací páčce

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel. Obsahuje 1 ráčnu 8010 B Zyklop Comfort, 3/8", 14 nástrčných hlavíc 8790 B Impaktor, 3/8", 1 prodloužení Zyklop 8798 B, 3/8".

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150114001>

Wera - 9724

05150114001 - 4013288232564

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Ráčna Zyklus Comfort, 3/8"

Bezpečné uložení a rychlý přehled




Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Jemné ozubení



Ráčna Zyklus Comfort má díky jemnému ozubení s 80 zuby krátký zpětný úhel, a to pouhých 4,5°.

Plastové opláštění



Plastové opláštění umožňuje příjemnou a bezpečnou práci i při nízkých teplotách.

Pro úzké montážní prostory



Extrémně štíhlá konstrukce ráčny Zyklus Comfort umožňuje snadnou práci i ve velmi stísněných montážních prostorech.

Kuličková aretace



Kuličková aretace zajišťuje bezpečné dosednutí nástrčných ořechů a příslušenství a také spolehlivou bezpečnost během šroubování.

S přepínací páčkou



Pohodlná změna směru díky přestavné páce.

Nástrčné hlavice 8790 B Impaktor



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost nástrčných hlavice Impaktor i při extrémních požadavcích, např. při použití s elektrickými nebo pneumatickými rázovými utahováky.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150114001>

Wera - 9724

05150114001 - 4013288232564

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9724 Ráčna 8010 B Zyklop Comfort v pěnové vložce, set 1, 3/8", 16 dílný

Ráčna Zyklop Comfort, 3/8"



Sada obsahuje:

8010 B Ráčna Zyklop Comfort, s přepínací páčkou, s připojovacím rozměrem 3/8", 3/8" x 230 mm



05005540001

1x 3/8" x 230 mm



8790 B Impaktor Nástrčná hlavice s připojovacím rozměrem 3/8", 8 x 30 mm



05005500001

1x 8 x 30 mm

05005501001

1x 10 x 30 mm

05005502001

1x 11 x 30 mm

05005503001

1x 12 x 30 mm

05005504001

1x 13 x 30 mm

05005505001

1x 14 x 30 mm

05005506001

1x 15 x 30 mm

05005507001

1x 16 x 30 mm

05005508001

1x 17 x 30 mm

05005509001

1x 18 x 30 mm

05005510001

1x 19 x 30 mm

05005511001

1x 21 x 32 mm

05005512001

1x 22 x 32 mm

05005513001

1x 24 x 32 mm

8798 B Nástavec Zyklop, 3/8", 3/8" x 152.4 mm



1x 3/8" x 152.4 mm

9824 Ráčna 8010 B Zyklop Comfort v pěnové vložce, set 1, 3/8", bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

05137324001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150114001>

Wera - 9724

05150114001 - 4013288232564

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de