

Pěnové vložky s nářadím



Čárový kód: 4013288232519

Díl č.: 05150116001

Výrobek č.: 9726

Rozměr: 405x360x65 mm

Hmotnost: 2652 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82041100

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Izolovaná ráčna Zyklop 8007 B se 100% kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V
- Ráčna s jemným ozubením a 80 zubů pro krátký zpětný úhel pouhých 4,5°
- Extrémně štíhlá konstrukce s měkkou, ergonomickou zónou rukojeti pro jednoduchou práci i ve velmi úzkých prostorech
- Plastové opláštění chrání povrch před poškozením
- Nástrčné hlavice, hlavice s bity a prodloužení se zvýšenou bezpečností díky dvousložkové izolaci se žlutým izolačním jádrem pod červenou vnější izolační vrstvou
- Hlavice s bity 8767 B VDE HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX® podle specifikace Acument Intellectual Properties

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel. Obsahuje 1 ráčnu Zyklop 8007 B VDE s přepínací páčkou, 1 šroubovák s adaptérem pro příčnou rukojeť 410 i VDE B, 14 nástrčných hlavíc Zyklop 8790 B, 6 hlavíc s bity 8767 B HF s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®, 4 hlavice s bity 8740 B HF s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, 2 prodloužení Zyklop (krátké a dlouhé).



Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9726.html

Wera - 9726

05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de


Pěnové vložky s nářadím

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka




Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Kusová zkouška



Kusová zkouška nářadí při napětí 10 000 V podle normy IEC 60900 zaručuje bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Jemné ozubení



Ráčna Zyklop VDE má díky jemnému ozubení s 80 zuby krátký zpětný úhel pouhých 4,5°.

Pro úzké montážní prostory




Extrémně štíhlá konstrukce ráčny Zyklop VDE umožňuje práci i ve velmi úzkých prostorech.

Kuličková aretace



Kuličková aretace zajišťuje bezpečné dosednutí nástrčných ořechů a příslušenství a také spolehlivou bezpečnost během šroubování.

S přepínací páčkou



Pohodlná změna směru díky přestavné páce.

Pro nástrčné hlavice a hlavice s bity VDE Wera



Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí s izolací VDE řady 410 i VDE B se může používat pouze s bity s nástrčnými hlavicemi a nástrčnými hlavicemi VDE 3/8" řady Wera Zyklop VDE 8740, 8760, 8767 a 8790.

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9726.html

Wera - 9726

05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Pěnové vložky s nářadím

Sada obsahuje:


8007 B Ráčna Zyklop VDE, izolovaná, s přepínací páčkou, s přípojovacím rozměrem 3/8", 3/8" x 222 mm

 05004966001 1x 3/8" x 222 mm



410 i VDE B Adaptér pro šroubování s příčnou rukojetí s izolací VDE pro nástrčné hlavice 3/8", 3/8" x 130 mm

 05005120001 1x 3/8" x 130 mm



8790 B Nástavec nástrčných hlavic Zyklop VDE, izolovaný, s přípojovacím rozměrem 3/8", 6 x 46 mm

 05004950001 1x 6 x 46 mm
 05004951001 1x 7 x 46 mm
 05004952001 1x 8 x 46 mm
 05004953001 1x 9 x 46 mm
 05004954001 1x 10 x 46 mm
 05004955001 1x 11 x 46 mm
 05004956001 1x 12 x 46 mm
 05004957001 1x 13 x 46 mm
 05004958001 1x 14 x 46 mm
 05004959001 1x 15 x 46 mm
 05004960001 1x 16 x 46 mm
 05004961001 1x 17 x 46 mm
 05004962001 1x 18 x 46 mm
 05004963001 1x 19 x 46 mm



8767 B VDE HF TORX® Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací čas 3/8", TX 20 x 55 mm

 05004920001 1x TX 20 x 55 mm
 05004921001 1x TX 25 x 55 mm
 05004922001 1x TX 27 x 55 mm
 05004923001 1x TX 30 x 55 mm
 05004924001 1x TX 40 x 55 mm
 05004925001 1x TX 45 x 59 mm



8740 B VDE HF Zyklop zástrčný nástavec, izolovaný, s přidržovací funkcí, upínací čas 3/8", 4 x 55 mm

 05004900001 1x 4 x 55 mm
 05004901001 1x 5 x 55 mm
 05004902001 1x 6 x 55 mm
 05004903001 1x 8 x 59 mm



8794 SB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, krátké, 3/8", 3/8" x 91 mm

 05004964001 1x 3/8" x 91 mm



8794 LB Prodloužení Zyklop VDE, izolované, dlouhé, 3/8", 3/8" x 166 mm

 05004965001 1x 3/8" x 166 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9726.html


Wera - 9726
05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9826 Ráčna VDE 8007 B Zyklop VDE v pěnové vložce, set 1, 3/8", bez nářadí, 344 x 30 x 392 mm

05137326001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9726.html

Wera - 9726

05150116001 - 4013288232519

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de