



Čárový kód:	4013288225115	Rozměr:	405x360x60 mm
Díl č.:	05150121001	Hmotnost:	3156 g
Výrobek č.:	9731	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
- Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
- Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy
- Otevřený očkový klíč, vhodný také pro úzké prostory
- Speciální geometrie čelistí rozšiřuje možnosti použití nářadí
- Malý zpětný úhel v otevřené straně umožňuje "uchopit" šroub každých 15°

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 18 otevřenými očkovými klíči Wera 6003 Joker a 1 otvírákem na láhve Wera Kraftform.

Weblink


https://products.wera.de/cs/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9731.html

Wera - 9731
05150121001 - 4013288225115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pěnové vložky pro dílenský vozík

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání náradí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k náradí.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Pro velmi úzká místa




Očkoplochý klíč Joker 6003 se speciální geometrií otevřené strany - natočené o 7,5° a s geometrií dvojitého šestihranu - zdvojnásobuje možnosti nasazení při opakovaném otáčení klíče o 180° kolem podélné osy. Matice nebo hlavy šroubů je možné "uchopit" každých 15°. Příslušnou polohu k nasazení klíče najde Joker 6003 po každé otočce v podstatě sám.

Joker 6003: Pro menší úhel otáčení než 30°




Díky natočení otevřené strany o 7,5°, geometrii dvojitého šestihranu a přizpůsobenému používání (nasazení - šroubování - otočení - opětovné nasazení - šroubování - otočení atd.) lze řešit i takové situace při šroubování, které umožňují menší úhel otáčení než 30°.

Geometrie s dvojitým šestihranem



Geometrie dvojitého šestihranu na otevřené a očkové straně zajišťuje tvarové spojení s hlavou šroubu nebo maticí a snižuje nebezpečí sesmeknutí.

Joker 6003: Zalomená očková strana



Očková strana je vůči ose klíče zalomená pod úhlem 15°, aby nedocházelo k úrazům.

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink

https://products.wera.de/cs/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9731.html

Wera - 9731
05150121001 - 4013288225115

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pěnové vložky pro dílenský vozík

Sada obsahuje:

6003 Očkoploché klíč Joker, 6 x 105 mm



05020198001	1x	6 x 105 mm
05020199001	1x	7 x 110 mm
05020200001	1x	8 x 115 mm
05020219001	1x	9 x 120 mm
05020201001	1x	10 x 125 mm
05020202001	1x	11 x 135 mm
05020203001	1x	12 x 148 mm
05020204001	1x	13 x 160 mm
05020205001	1x	14 x 167 mm
05020206001	1x	15 x 174 mm
05020207001	1x	16 x 182 mm
05020208001	1x	17 x 190 mm
05020209001	1x	18 x 210 mm
05020210001	1x	19 x 230 mm
05020500001	1x	20 x 230 mm
05020501001	1x	21 x 260 mm
05020502001	1x	22 x 260 mm
05020503001	1x	24 x 280 mm

Otvíráky lahví, 148



05030005001	1x	148
-------------	----	-----

Weblink

https://products.wera.de/cs/roller_cabinet_and_foam_inserts_foam_inserts_for_roller_cabinet_9731.html

Wera - 9731

05150121001 - 4013288225115

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de